Gazette Médicale

de france

ISSN 0016 5557

tome 87
numéro 4
25 janvier 80

TABLE DES MATIÈRES 1979

PHOSPHALUGEL

PHOSPHATE D'ALUMINIUM COLLOÏDAL — Sachets - Flacon

	p sachet	p boite	p flacon
Phosphate d'aluminium colloidal	11 g	286	275
Conservateur bronopol	0.0003 g		
Excipient saccharose Pectine, agar-agar, essence d'orange, eau q.s.p	3 g 20 g	1 sachet 1 cuillerée à soupe environ	

Métabolisme
Il ne capte pas les phosphates alimentaires et n'entraîne donc pas de risque de déplétion phosphorée.

Propriétés
Antiacide et tampon, antalgique et cicatrisant, antihémorragique.

Indications thérapeutiques
Œsophagites, hernies hiatales, reflux œsophagien, Maladie ulcéreuse gastroduodénale, Gastrites, dyspepsies, pyrosis.
Intoxications accidentelles : l'action s'effectue par neutralisation ou adsorption.
Hémorragies digestives.
Colopathies fonctionnelles.

Pédiatrie : Reflux gastroœsophagien du nourrisson. Gastrite, ulcère de l'enfant.

Posologie et mode d'emploi
1 à 2 sachets, 1 à 2 cuillerées à soupe, 2 à 3 fois par jour. En cas d'intoxications accidentelles ou d'hémorragies digestives, des doses plus élevées – 3 à 5 sachets soit 60 à 100 g – peuvent être données en une fois d'urgence.
Pédiatrie : Avant 6 mois : 1/4 de sachet avant chacun des 6 repas.
Après 6 mois : 1/2 sachet après chacun des 4 repas.
Coût du traitement journalier :
Adultes : **1,14 F à 3,42 F**
Enfants : **0,85 F à 1,14 F**

Effets indésirables
– liés à la présence d'aluminium, constipation éventuelle
Un apport hydrique suffisant est à conseiller.

Intéractions médicamenteuses
Il n'y a pas d'intéractions entre le PHOSPHALUGEL et la prédnisolone (corticoïde), le kétoprofène, la troléandomycine (à surdoser à 20 %) et l'amoxicilline, par contre il y a retard et/ou diminution d'absorption de certains médicaments : indometacine, anticholinergiques digoxine, tétracycline.
Au cas où le PHOSPHALUGEL diminuerait la résorption de certains médicaments associés, il serait indiqué de séparer les prises des 2 médicaments.
A.M.M. 321 975.6 (sachets).
A.M.M. 308 289.5 (flacon).
Commercialisé depuis 1950.

Prix
Sachets : **14,80 F** (boîte de 26)
Flacon : **14,25 F** (500 g)
Remb. Séc. Soc. à 70 %, agréé aux Collect. et à l'A.P.

Renaud

BIOTHERAX
Laboratoires Biothérax
58, rue du Landy
93212 La Plaine-st-Denis - Tél. : 820.61.11

dépressions réactionnelles
états d'inhibition
avec asthénie ou cénestopathies

DOGMATIL

SULPIRIDE

AUTRES INDICATIONS : ÉTATS NÉVROTIQUES POST-TRAUMATIQUES - MALADIES ULCÉREUSES GASTRO-DUODÉNALE - MIGRAINES - COLOPATHIES FONCTIONNELLES - SYNDROMES VERTIGINEUX - CONTRE-INDICATIONS - Phéochromocytome (sauf comme test d'épreuve) — EFFETS INDÉSIRABLES - Ceux des neuroleptiques : syndromes extra-pyramidaux aisément réductibles par les correcteurs habituels (antiparkinsoniens de synthèse), aménorrhée, galactorrhée, incidence endocrinienne, en particulier mammaire, impliquant les précautions habituelles, comme avec la plupart des psychotropes — PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - Réduire la posologie chez l'insuffisant rénal grave et prescrire des cures discontinues. Comme avec tout neuroleptique, l'administration du Dogmatil chez les épileptiques et les parkinsoniens nécessite une surveillance particulière — POSOLOGIE - Selon les indications : 2 ou 3 ampoules IM/j., (coût journalier du traitement : 4,78 à 7,17 F), 2 à 6 gélules/j., (coût journalier du traitement : 1,91 à 5,76 F), 2 à 6 cuillerées à café de soluté buvable/j., (coût journalier du traitement : 0,50 à 1,50 F). Pédiatrie : 5 mg/kg/j. de soluté buvable, (coût journalier du traitement : 0,09 F/kg). Le glaucome et l'hypertrophie prostatique ne sont pas des contre-indications — SURDOSAGE ÉVENTUEL - Aucune léthalité n'a été observée bien que les doses absorbées accidentellement ou dans un but de suicide aient atteint jusqu'à 16 g en une prise. La thérapeutique est uniquement symptomatique — PRÉSENTATIONS - Soluté injectable : boîte de 6 ampoules de 2 ml dosées à 100 mg de sulpiride - Gélules : boîte de 30 dosées à 50 mg - Soluté buvable : flacon de 200 ml dosé à 25 mg/c.a.c. — TABLEAU C - PRIX - Ampoules : 14,35 F + SHP - A.M.M. 303.287.4 - Gélules : 28,70 F + SHP - A.M.M. 303.289.7 - Soluté buvable : 19,80 F + SHP - A.M.M. 303.290.5 - P.C.A. 76.60/P - Remboursé à 70 % par la Sécurité Sociale - Agréé aux Collectivités.

DOG. 63 2333

DELAGRANGE

Laboratoires DELAGRANGE, 39, boulevard de Latour-Maubourg - 75340 PARIS CEDEX 07 - Téléphone 555.95.88.

TABLE DES MATIERES 1979

rhinopharyngites

nanbacine®

chimiothérapie anti-infectieuse des voies respiratoires.

xibornol

paragraphe Visa-PM 568 L 381 - Réf : NAN P 118.9.79.

NANBACINE Suspension Pédiatrique. Rhinopharyngites, état grippal. • Nourrissons en dessous de 30 mois: 2 à 4 cuillérées à café par 24 h. Coût du traitement journalier moyen 1,64 F. à 3,28 F. • Enfants au-dessus de 30 mois : 2 cuillerées à café par 5 kg de poids par 24 h. Flacon de 125 ml renfermant 100 ml de suspension soit 2 g de Xibornol. Prix 16,40 F. + 0,35 F. S.H.P. - AMM 3185394.

NANBACINE Suppositoires Nourrissons. 2 à 3 suppositoires par 24 h. dosés à 100 mg de Xibornol, boîte de 8, prix 8,70 F.+ 0,35 F. S.H.P. AMM 3118162. Coût du traitement journalier moyen 1,08 F. à 3,26 F.

NANBACINE Suppositoires Enfants. 2 à 3 suppositoires par 24 h. dosés à 200 mg de Xibornol,boîte de 8, prix 12,60 F.+0,35 F. S.H.P.AMM 3118156. Coût du traitement journalier moyen 3,15 F. à 4,71 F.

NANBACINE Gélules. 4 à 6 gélules par 24 h. dosées à 250 mg de Xibornol. Boîte de 12, prix 20,35 F. + 0,35 F. S.H.P. AMM 3118133. Coût du traitement journalier moyen 6,78 F. à 10,14 F.

NANBACINE Collutoire. Traitement adjuvant : angines, pharyngites. Adultes et enfants : 4 à 6 pulvérisations par 24 h. Flacon nébuliseur sous pression d'azote rempli à 30 ml et contenant 0,9 g de Xibornol, prix 13,55 F. + 0,35 F. S.H.P. AMM 3185388.

Remboursement S.S. Admis aux Collectivités. Tableau C.

nanbacine®
xibornol

Laboratoires FOURNIER FRERES
35, quai du Moulin de Cage. B.P. 60.
92234 GENNEVILLIERS - Tél. 790.63.74.

2287

Comment utiliser la table des matières 1979

La table des matières comporte

- *La liste chronologique des articles parus en 1979. Le numéro qui précède chaque article permet de l'identifier dans les deux autres listes.*
- *Index des auteurs par ordre alphabétique. Le ou les numéros indiqués se rapportent à la liste chronologique des articles.*
- *Index des sujets par ordre alphabétique. Le ou les numéros indiqués se rapportent à la liste chronologique des articles.*

Liste chronologique des articles

Pages

N° 1 du 5 janvier 1979

1. Editorial : Dialogue — 1
M. Hodara

2. Comment prescrire les antiangineux. — 17
J. Fouchard

3. Les enfants gauchers. — 25
Ph. Mazet, D. Boussat et M. Roffe

4. Que faire devant l'état de mal asthmatique. — 29
Ph. Godard et F.-B. Michel

5. Comment je traite une maladie de Horton. — 33
O. Bletry

6. Le First Pass Effect et comment en éviter les conséquences. — 35
J.-M. Vetel

7. Acide vanylmandélique urinaire. — 41
F. Dauchy

8. Le budget du ministère de la Santé et de la Famille en 1979. — 45
P. Jean

Pages

9. Q.I. — Fractures ouvertes de la jambe. — 53
R. Elbaze

10. Une nouvelle thérapeutique des anémies hypochromes. — 61
M. Gaultier

11. Le magnésium dans la pathologie fonctionnelle. — 64
P. Casanova

12. Intérêt de l'utilisation du Maalox chez les malades porteurs de sonde nasogastrique. — 69
J.-F. Chassagne, A. Bapbst, M. Meley, J.-C. Lefèvre et M. Gosserez

N° 2 du 12 janvier 1979

13. Editorial : Maladies infectieuses : pathologie d'actualité, discipline d'avenir. — 87
J. Modaï

14. Le généraliste et le toxicomane. — 101
P. Angel, M. Valleur et J. Chauvel

Pages

15. Les laryngites aiguës de l'enfant. — 107
J.-P. Sauvage, M. Parot et B. Le Lorier

16. Conduite à tenir devant le larmoiement. — 115
J.-B. Saracco, J.-J. Mortier et G. Estachy

17. L'ostéonécrose de la tête fémorale. — 121
J. Arlet et B. Mazières

18. Rectorragies cataclysmiques. Intérêt de l'artériographie en urgence. A propos d'un cas. — 135
A. Rabin, M. Sicart, P. Chastan, F. Pernot, L. Doutre et G. Delorme

19. F.M.C. — Les examens paracliniques en pathologie infectieuse (1er entretien. Certificat de pathologie infectieuse). — 147
Questions. — 145
Réponses. — 173
J. Guibert et Cl. Mariel

20. Q.I. — Cancers du côlon gauche. — 157
J. Peter et D. Rousseau

Pages

21. Cent cas de migraines traitées par la D.H.E. pendant un mois à dix ans. 164
J. Arnal

22. Modifications de l'agrégation plaquettaire induites par la metformine chez les diabétiques. 169
R. Parisi, R. Cavalière, M. Innocenti et M. Porta

N° 3 du 19 janvier 1979

23. Editorial : Les séquelles de phlébite. 193
M. Hodara

24. Comprendre les syndromes post-phlébitiques. Conception d'ensemble et classification. 207
P. Langeron

25. Place de l'exploration fonctionnelle dans la maladie post-phlébitique. 217
F. Becker

26. Le phlébographie dans les séquelles de phlébite. 229
J.-P. Cécile

27. Les possibilités chirurgicales dans le syndrome post-phlébitique des membres inférieurs. 241
M. Perrin

28. Traitement médical de la maladie post-phlébitique : étude critique et données pratiques. 249
Ch. Bourde

29. Le point sur les bêta-bloquants et hypertension artérielle. 257
C. Leroux-Robert et J.-P. Charmes

30. Les sels de lithium. 265
M. Vincens et J.-M. Vetel

31. Détermination des remèdes homéopathiques dans les maladies aiguës. 269
J. Jouanny

32. Q.I. — Insuffisance ventriculaire droite (I.V.D.). Signes, diagnostic, traitement. 275
H. Lardoux et P. Friocourt

33. Etude d'un nouvel antibactérien lors d'infections urinaires. 293
B. Debré et A. Steg

Pages

N° 4 du 26 janvier 1979

34. Editorial : Le S.A.M.U. ou la fausse sécurité. 303
M. Cara

35. Comment orienter les examens paracliniques devant une colique néphrétique. 325
P. Colombeau, B. Debré et D. Pichereau

36. Que faire devant une brûlure oculaire par caustiques. 329
D.-A. Lebuisson et J.-J. Aron

37. Le conseil génétique. 337
M.-L. Briard

38. Comment je traite les oreillons. 345
Y. Coquin

39. Les colites pseudo-membraneuses. 347
P. Bernard et N. Delas

40. Le point sur l'antigène carcino-embryonnaire. 355
D.-J. Sereni et A. Boissonnas

41. Formes destructrices de la chondrocalcinose articulaire. 357
J.-M. Pouchat et Y. Regouby

42. F.M.C. — La fièvre (2e entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 369
Questions. 361
Réponses. 391
Cl. Mariel et J. Guibert

43. Comparaison des résultats bactériologiques et cliniques du Supristol et du Cotrimoxazole dans le traitement de la bronchite chronique. Résultats d'une étude en double aveugle. 377
H. Knothe, R. Wettengel, W. Feldmeier et G. Primer

44. Cortalugel 20. Polyarthrite adjuvante chez le rat albinos. 382
A. Beauvillain

N° 5 du 2 février 1979

45. Editorial : Intérêt et méthodes de surveillance biologique d'un diabète. 411
G. Tchobroutsky

Pages

46. Hémoglobines glycosylées et diabète. 425
J. Soria, C. Soria et R. Lanoë

47. Le pronostic du diabète sucré de l'enfant. 431
H. Lestradet

48. Le pronostic d'un ramollissement cérébral. 441
J.-L. Gastaut

49. Peut-on déterminer les besoins de notre pays en médecins à l'horizon de l'an 2000 ? 445
P. Bonamour

50. Comment orienter les examens paracliniques devant une acroparesthésie du membre supérieur. 453
J.-F. Merlen

51. Que faire devant un œdème de Quincke. 457
M.-T. Chauvin-Liébard

52. F.M.C. — La fièvre chez le cardiaque (3e entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 467
Questions. 463
Réponses. 495
J. Guibert et Cl. Mariel

53. Q.I. — Métabolisme des purines. 481
B. Avouac

N° 6 du 9 février 1979

54. Editorial : Herpesvirus et cancer. 521
G. Obert

55. Les vaccinations antivirales courantes. 535
M. Rey

56. La chimiothérapie antivirale. 547
J.-L. Vildé

57. Les infections à herpesvirus Hominis. 551
J.-M. Huraux

58. Actualité de la panencéphalite subaiguë sclérosante. 563
Ph. Reinert et S. Gruson

59. Un type d'agent pathogène nouveau : les Viroïdes. 567
L. Hirth

60. Les recherches sur l'herpès oculaire. 575
J. Denis

Maintenir la vie à la périphérie

Oxadilène

Butalamine - Papavérine

Vasodilatateur artériolaire
Protecteur vasculaire
périphérique

Formes et présentation : Flacon de 30 comprimés - **Composition** : par comprimé 0,080 g Dibutylamino-2, Éthylamino-5, Phényl-3, Oxadiazole 1, 2, 4 Chlorhydrate Papavérine Chlorhydrate 0,100 g - **Sort du médicament** : Le Dibutylamino-2 Éthylamino-5 Phényl-3 Oxadiazole 1,2,4 Chlorhydrate est rapidement absorbé sous forme inchangée à partir du duodénum. Le taux maximum dans le sang est obtenu au bout de 15 minutes environ après administration. Les taux obtenus sont identiques dans le sang et dans la lymphe. La durée de vie apparente est de 4,5 heures et l'élimination est obtenue tant par voie urinaire que dans les fèces sous forme de métabolites. Pas d'accoutumance ni d'accumulation lors des traitements prolongés. - **Indications** : sur le plan périphérique traitement de fond des artériopathies chroniques et plus particulièrement celles des membres inférieurs. Dans la sphère O.R.L. = vertiges de Ménière ou méniériformes, vertiges post-traumatiques, vertiges de position, acouphènes et céphalées associées à des vertiges. Sur le plan cérébral = troubles vasculaires cérébraux, dûs à une insuffisance circulatoire d'origine artériopathique - **Effets secondaires - Précautions :** le Chlorhydrate de Papavérine peut entraîner chez certains sujets un ralentissement du transit intestinal; d'où surveillance lors de l'emploi prolongé dans les cas de constipation chronique et rebelle - **Posologie** : 2 à 3 comprimés par jour - Tableau A. - A.M.M. 318.7.16.3. Commercialisé depuis 1978. **Prix : 35,90 F + 0,35 S.H.P. - Coût de traitement journalier : 2,39 F à 3,59 F.** - remb. S.S. à 70% Coll.

LABORATOIRES LEURQUIN
22-26, rue du Capitaine Ferber
75020 PARIS

FRANCE N° 1 - VISA PM.559.L.381 . 225a

ENFIN, HEXOMÉDINE COLLUTOIRE !

hexamidine - tétracaïne

l'efficacité d'hexomédine dans le traitement des angines et infections douloureuses de l'oropharynx

rapidité et sûreté
antibactérien
et antifungique bien toléré

effet analgésique rapide

présentation originale
nébuliseur sans gaz pulseur,
délivrant la dose optimale

Présentation et composition Flacon pulvérisateur de 30 g dosé à : 0,030 g de di-iséthionate d'hexamidine ; 0,015 g de chlorhydrate de tétracaïne. **Propriétés** Antiseptique local, antibactérien, analgésique. **Indications thérapeutiques** Affections douloureuses de l'oropharynx, en particulier adjuvant au traitement des angines et pharyngites, suites d'interventions amygdaliennes... **Contre-indications** Sensibilisation connue aux diamidines ou sujets allergiques aux fonctions amine en position para. Ne pas utiliser chez des enfants de moins de 3 ans. **Actions indésirables** Les accidents de sensibilisation à la diamidine restent rares sans aucune sensibilisation de groupe. **Posologie, mode d'emploi** Trois pulvérisations 5 fois par jour. Chaque pulvérisation délivre 0,20 ml de solution, soit 0,2 mg d'hexamidine. Prix du traitement journalier : 0,80 F. A.M.M. 317 995-6. Date de commercialisation 1979. **Prix 8,00 F.** Remboursement S.S. 70 % - Coll.

théraPlix 46-52, rue Albert - 75640 Paris cedex 13

BOZ médical VISA PM.724.L.461 JX 441.12.79 ZSM

Pages

61. Que faire devant une poussée tensionnelle à 300/150. 577
P.-F. Plouin et J. Menard

62. Le point sur la symphysite pubienne. 583
D.-J. Sereni et J.-Y. Dallot

63. La mole : nouvelle unité internationale. 585
F. Dauchy

64. Intérêt du Glipizide dans le traitement du diabète de la maturité et notamment du 3e âge. 590
R. Lanoë

65. Etude clinique d'un nouveau tulle gras. 593
J. Maleville

66. Etude de l'Arcalion 200. 596
P. Bugard

N° 7 du 16 février 1979

67. Editorial : Faut-il faire une césarienne systématique dans les présentations du siège ? 627
J.-H. Baudet

68. Les indications de la césarienne. 651
B. Fonty

69. Conduite à tenir devant une première crise convulsive de l'enfant. 659
F. Joron et R. Brauner-Karray

70. Charles Tellier, « Le frigorifique » et la conservation des aliments par le froid. 663
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

71. L'itinéraire diagnostique d'une polyuropolydipsie. 669
J.-R. Attali et H. Saltiel

72. Que faire devant une crise d'angor prolongée. 675
G. Ducloux

73. Comment orienter les examens para-cliniques devant une claudication intermittente des membres inférieurs. 681
J.-N. Fiessinger, Y. Juillet et M. Vayssairat

Pages

74. F.M.C. — Les antibiotiques et les antibactériens.
I. — Activité antibactérienne et pharmacologie (4e entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 691
Questions. 687
Réponses. 729
J. Guibert et Cl. Mariel

75. Q.I. — Cancers du côlon droit. 709
J. Peter et D. Rousseau

76. Etude contrôlée de la prescription conjointe de deux thérapeutiques vasculaires à modes d'action complémentaires. 717
J. Terrasse

77. Etude clinique du Cortalugel 20 en médecine interne. 723
P. Godeau et J.-M. Vetel

78. Etude d'un nouvel antalgique en gynécologie-obstétrique. 726
B. Keller et J.-P. Gauthier-Lafaye

N° 8 du 23 février 1979

79. Editorial : Informatique et médecine. 751
P. Berthaux

80. Comment je traite l'hypertension artérielle d'un malade sous lithium. 763
M. Colliard et Ph. Tcherdakoff

81. Comment prescrire les corticoïdes chez l'enfant. 767
J.-L. Fontaine

82. Le pronostic des hépatites virales. 775
Y. Hecht

83. Le point sur le syndrome d'inhalation du contenu gastrique. 783
J.-Y. Dallot, Y. Huet et J.-F. Dhainaut

84. Lombalgies post-traumatiques. Aspects médicaux. 787
Y. Du Lac

85. La contre-immunoélectrophorèse. 797
A. Boisivon

86. Hilde Bruch et l'obésité. 803
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

Pages

87. F.M.C. — Les antibiotiques et les antibactériens (à l'exclusion des antituberculeux).
II. — Utilisation et effets secondaires (5e entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 809
Questions. 807
Réponses. 847
J. Guibert et Cl. Mariel

88. Q.I. — Diagnostic et indications thérapeutiques des tumeurs du sein. 833
J.-P. Hurel

89. Le traitement par infiltrations locales de la périarthrite scapulo-humérale. Résultats d'un essai multicentrique. 840
F. Commandre et H.-C. Neukirch

90. L'adénosine triphosphorique et le rendement bioénergétique global et cardiaque. 843
Protocole expérimental et méthodologie.
H. Vieillefond, J.-L. Poirier et H. Marotte

N° 9 du 2 mars 1979

91. Editorial : Primum non nocere. 871
M. Hodara

92. Comment orienter les examens paracliniques devant une fièvre prolongée. 895
M. Armengaud

93. Comment prescrire les fluidifiants bronchiques. 901
F. Bonnaud et J. Germouty

94. Comment je traite le cancer du côlon. 911
J. Guerre

95. Le pronostic de l'anorexie mentale. 915
J. Laboucarié

96. Conduite à tenir devant un nodule thyroïdien. 921
D. Simon et J.-P. Luton

97. Hémorragies et méthodes contraceptives. 927
J.-H. Baudet, D. Pichereau, P. Fabre et J.-Lévy-Frébault

98. Le nombre et la répartition des médecins. 933
P. Bonamour

Pages

99. Le grand docteur Bretonneau (1778-1862). 937
C. Saint-Restitut

100. Q.I. — Vitamine D (1re partie). 941
P. Czernichow

101. Utilisation d'Ercévit fort dans les affections phlébologiques des membres inférieurs. 954
G. Megret et J. Hewitt

102. Etude clinique d'un antalgique nouveau en pathologie sportive. A propos de 100 observations. 957
J. Barrau

N° 10 du 9 mars 1979

103. Editorial : La prise en charge de l'enfant sourd. 973
D. Sadek-Khalil

104. Témoignage : « itinéraire » d'un enfant sourd. Récit et commentaires. 987
A.-M. et J.-M. Armengaud

105. Les surdités obstétricales. 997
J.-P. Sauvage et M. Parot

106. Les parents d'enfants sourds : le rôle du médecin. 999
N. Daudet et A. Morgon

107. L'indispensable reconnaissance précoce de la surdité. 1003
M. Valtat

108. Dépistage systématique de la surdité. 1009
J.-P. Sauvage, B. Carbonnière et P. Dumas

109. Surdité d'origine génétique. 1016
M.-L. Briard

110. La thérapeutique de la surdité de l'enfant. 1019
C. Chaperon

111. Les surdités de l'enfant de cause médicamenteuse. 1027
F. Bavoux et J.-M. Vetel

112. Surdité et virus. 1028
J.-M. Huraux

113. L'éducation des déficients auditifs sévères ou profonds. 1029
L. Ziegler

Pages

114. Armand Trousseau (1801-1867). 1047
C. Saint-Restitut

115. Q.I. — Vitamine D (2e partie). 1049
P. Czernichow

116. Les problèmes thérapeutiques posés par les chimiothérapies de la dépression chez le sujet âgé. 1063
R. Ropert, S. Petitjean et Mme S. Caillard

N° 11 du 16 mars 1979

117. Editorial : P.D.F. et syndrome de défibrination. 1079
M. Samama et J. Conard

118. Intérêt du dosage des P.D.F. en clinique. 1099
J. Soria et C. Soria

119. Le pronostic d'une valvulopathie aortique. 1109
M. Degeorges et F. Herreman

120. Que faire devant un œdème aigu du poumon. 1113
A. Tenaillon et J. Labrousse

121. Comment orienter les examens paracliniques devant une hématurie. 1119
A. Jardin et R. Fourcade

122. Stéroïdes anabolisants. 1123
M. Vincens et J.-M. Vetel

123. Détermination des remèdes homéopathiques dans les maladies chroniques. 1135
J. Jouanny

124. F.M.C. — Les angines (6e entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 1147
Questions. 1141
Réponses. 1161
Cl. Mariel et J. Guibert

125. Q.I. — Rubéole. Signes, diagnostic, traitement. 1153
P. Friocourt et H. Lardoux

126. Evaluation clinique de l'activité de l'oxoglurate de diarginine sur l'état général et les troubles digestifs des sujets sous antimitotiques. 1157
B. Serrou et J.-Y. Baglin

Pages

N° 12 du 23 mars 1979

127. Editorial : Foie et médicaments. 1179
J. Caroli

128. Le métabolisme hépatique des médicaments. Déductions thérapeutiques. 1191
J.-P. Isal et C. Caulin

129. Hépatites médicamenteuses. 1201
Y. Hecht

130. Le foie du nouveau-né et les médicaments. 1211
M. Odièvre

131. Les médicaments de la fonction biliaire. 1219
N. Delas et P. Bernard

132. Quand et comment arrêter un traitement par les bêtabloquants. 1223
M.-E. Bertrand et J.-M. Lablanche

133. Le pronostic de l'H.T.A. maligne. 1225
Ph. Tcherdakoff

134. Trichinose conjugale. 1239
M. Goldenbaum et D. Méchali

135. La thermographie en pratique médicale courante. 1245
C. Ambrosi

136. Interview du Pr Gounelle de Pontanel : Qu'est-ce qu'un produit alimentaire « diététique » ? 1255
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

137. La mort de Mme de Sévigné (1626-1696). Diagnostic rétrospectif. 1259
C. Saint-Restitut

138. Q.I. — Epilepsie bravais jacksonienne. Formes cliniques. Diagnostic. Indications thérapeutiques. 1263
H. de Saxcé

139. La décompensation dépressive en situation post-opératoire et de réanimation cardiovasculaire. Intérêt de la Clomipramine 10 mg. 1268
Y. Ravaux

140. Les diurétiques. Données récentes. 1271
G.-A. Marcel

Voltarène, comprimés et suppositoires

Propriété pharmacologique : anti-inflammatoire non hormonal.
Indications : rhumatismes.
Contre-indications : ulcère gastro-duodénal, asthme ou allergie aux salicylés.
Précautions d'emploi : surveillance particulière si antécédents gastro-duodénaux, hépatiques ou rénaux.
Effets indésirables : troubles gastro-intestinaux, vertiges et céphalées très rares et fugaces. Rares exanthèmes et œdèmes. Élévation minime des transaminases. Au début du traitement par le suppositoire : possibilité de diarrhées, coliques, ballonnements, rectalgies.
Posologie

Dans les cas aigus ou lorsqu'un effet intense est recherché, on débutera le traitement, soit par 6 comprimés par jour, répartis en trois prises, matin, midi et soir (coût/24 h : 3,75 F), soit par un comprimé le matin et à midi, complété par l'administration d'un suppositoire le soir (coût/24 h : 3,67 F)

TRAITEMENT D'ATTAQUE

matin	midi	soir
OO	OO	OO
	ou	
matin	midi	soir
O	O	⬭

Par la suite ou d'emblée s'il ne s'agit pas d'un épisode aigu, on prescrira selon les cas, soit 3 ou 4 comprimés par jour (coût/24 h : 1,87 F ou 2,50 F), soit un suppositoire au coucher (coût/24 h : 2,42 F). Les comprimés sont à absorber entiers, de préférence pendant ou après les repas.

TRAITEMENT D'ENTRETIEN

matin	soir
OO	OO
ou	
	soir
	⬭

Présentation
Etui de 10 suppositoires à 100 mg de diclofénac sous forme de sel de sodium. Prix : **24,15 F +** SHP Séc. Soc. Coll. Pub. AMM 322 143 4 Tableau C.
Etui de 30 comprimés enrobés gastro-résistants à 25 mg de diclofénac sous forme de sel de sodium. Prix : **18,70 F** + SHP, Séc. Soc., Coll. Pub., AMM 3189529 Tableau C.

Département Geigy
Laboratoires Ciba-Geigy
2 et 4 rue Lionel Terray
92506 Rueil-Malmaison
Tél. 749.02.02

Traiter l'arthrose, c'est s'engager dans une thérapeutique de longue durée, inhérente à la pathologie de cette affection. C'est aussi faire face aux poussées inflammatoires douloureuses qui jalonnent le développement de la maladie arthrosique.

Voltarène, par ses deux formes, répond à cette double nécessité, servi par une bonne tolérance, même à long terme.

Voltarène comprimé 25 mg
Une action rapide, une bonne tolérance, font des comprimés de Voltarène une thérapeutique assurant au patient un confort durable.

Le recul du temps, l'expérience de millions de malades traités viennent confirmer ces faits.

Voltarène suppositoire 100 mg
Son dosage et sa biodisponibilité lui assurent une efficacité persistant 16 à 18 heures.

Bien adapté aux poussées inflammatoires, le suppositoire de Voltarène assure aux patients une couverture nocturne et un dérouillage matinal aisé.

Parce qu'on vit au moins 20 ans avec une arthrose.

®**Voltarène.**
diclofénac

Anti-inflammatoire au long cours.

Visa PM 814 L481

PULMOFLUIDE

toux productive

facilite
l'expectoration

calme la toux
d'irritation

Perceval s.a. photo Daniel Chaplain

Composition : Terpine 0,500 g. Eucalyptol 0,010 g. Benzoate de Sodium 2,000 g. Benzoate de Benzyle 0,050 g. Glycérylgaïacol 0,100 g. Codéine 0,04813 g. Teinture d'hysope 7,500 g. Teinture d'Ipéca 1,000 g. Teinture de Belladone 0,500 g. Teinture d'Aconit 0,800 g. Acide benzoïque 0,0825 g. Excipient alcoolisé q.s.p. 100 ml. **Indications :** Bronchites, trachéites, états grippaux. **Contre-Indications :** Vu sa faible teneur en alcool, il est préférable d'éviter de le donner aux sujets en cure de désintoxication, et chez les diabétiques. Ne pas administrer aux enfants de moins de 15 ans. **Posologie :** 1 cuillère à soupe 3 fois par jour. Coût de traitement journalier : **2,04 F.** Flacon de 180 ml A.M.M. 308.785.2. **Prix : 8,15 F.** R.S.S. 70 %. Visa n° 447 L 281.

LABORATOIRES LEURQUIN, 22 à 26, rue du Capitaine-Ferber - 75020 PARIS - Tél. : 361-28-40

Pages

141. Utilisation d'un nouveau sel de fer dans le traitement des anémies de la grossesse (à propos de 35 observations). 1275
P. Meunier, A. Tournoux et P. Magnin

N° 13 du 30 mars 1979

142. Editorial : Le numerus clausus à 6000 ? 1291
P. Bonamour

143. Diagnostic des sciatiques non discales. 1305
P. Bouchacourt

144. Comment je traite les varices essentielles non compliquées. 1313
B. Hutinel

145. Quand et comment arrêter le traitement du rhumatisme articulaire aigu. 1323
V. Lucet, M.-C. Toumieux et J.-E. Fidelle

146. Que faire devant une crise convulsive de l'enfant. 1327
J.-J. Bouquier

147. Comment orienter les examens paracliniques devant une névralgie cervico-brachiale. 1333
A. Hubault

148. Les glucides du lait de femme. 1339
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

149. F.M.C. — Les rhinopharyngites, otites, sinusites et épiglottites (7e entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 1353
Questions. 1345
Réponses. 1385
Cl. Mariel et J. Guibert

150. Q.I. — Physiologie de l'absorption intestinale. 1359
B. Avouac

151. Place du Pelvomagnésium dans le traitement de l'adénome prostatique. 1374
J.-P. Archimbaud

152. Expérimentation du diclofénac. 1378
J.-J. Baron

Pages

153. Le Tanakan dans les syndromes cochléovestibulaires relevant d'une étiologie vasculaire. Traitement de long cours. 1381
R. Natali, J. Rachinel et P.-M. Pouyat

N° 14 du 6 avril 1979

154. Editorial : Le département à l'hôpital. 1405
J.-P. Escande

155. Conduite à tenir devant un accès ischémique transitoire. 1415
J.-C. Gautier

156. Comment prescrire les corticoïdes chez l'adulte. 1421
B.-J. Weill, J.-C. Keller et C.-J. Menkès

157. Principes et applications des dosages immunoenzymatiques. 1429
B. Saunier

158. L'alcoolisme des enfants et des adolescents : grand problème nutritionnel de l'heure. 1439
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

159. Antithyroïdiens de synthèse. 1441
M. Vincens, J.-L. Baulieu et J.-M. Vetel

160. Ivan Pavlov (1849-1936). 1449
C. Saint-Restitut

161. Les indices de prix (1). 1451
P. Bonamour

162. F.M.C. — Les infections bronchopulmonaires (8e entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 1461
Questions. 1455
Réponses. 1497
Cl. Mariel et J. Guibert

163. Q.I. — L'hémolyse. 1473
J.-C. Guilbeau et G. Princ

164. Bilan d'un antidépresseur (série de 991 observations). 1479
A. Farmachi

165. Expérimentation clinique de la Céfazoline en hématocancérologie. 1486
J.-F. Bosset, A. Rozenbaum, M. Flesch, R. Faivre, F. Parrot, J. Vuillez et R. Leconte des Floris

Pages

166. Action du Vasobral sur les troubles neurosensoriels de la VIIIe paire crânienne. Preuves audio-nystamographiques. 1489
R. Blassin

N° 15 du 13 avril 1979

167. Editorial : Faut-il doser systématiquement la calcémie ? 1519
Cl. Laroche et D. Sereni

168. Physiopathologie des hypercalcémies. 1535
M. Megard et P.-J. Meunier

169. L'hypercalcémie de l'hyperparathyroïdisme primaire. 1543
J.-P. Camus, A. Prier et B. Cassou

170. Hypercalcémie paranéoplasique. 1549
V. Lemaire

171. Traitement des hypercalcémies. 1555
D. Sereni

172. Rôle du médecin dans la prévention du paludisme importé. 1561
J. Delmont et J.-E. Touze

173. Comment prescrire des semelles orthopédiques chez l'enfant. 1565
J. Dubousset

174. Pronostic du cancer du sein. 1575
A. Gorins

175. François Vatel (1631-1671). 1581
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

176. Le point sur le choc infectieux. 1585
J. Guibert

177. L'acide pantothénique ou vitamine B5. 1589
O. Guillard, A. Piriou et D. Reiss

178. Thérapeutique homéopathique des diarrhées aiguës (1re partie). 1595
J. Jouanny

179. Q.I. — Epilepsies. Aspects cliniques, diagnostic, classification et étiologie, données thérapeutiques. 1597
H. de Saxcé

Pages

180. Expérimentation clinique de la Céfazoline en médecine interne. 1609
G. Bouvenot, M. Escande, R. Bartolin, C. Delboy, R. Perez et D. Suzoni

181. Intérêt de l'utilisation d'une eau minérale oligo-métallique en dermatologie. 1615
S. Belaich

N° 16 du 20 avril 1979

182. Editorial : La F.M.C. et l'industrie pharmaceutique. 1629
M. Hodara

183. Les limites de la périartérite noueuse. 1641
D. Chaouat

184. Les états pré-psychotiques. 1645
S. Lebovici

185. Comment je traite une extrasystolie. 1651
J. Delamare

186. Les indices de prix (II). 1655
F. Guyot

187. Obésité et lithium. 1661
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

188. Le rôle de l'apport de glucose dans le traitement de la céto-acidose diabétique sévère. 1665
J. Mincou, C. Ionesco-Tirgoviste, D. Cheta et A. Babes

189. Le mariage magnétique du Pr Cruveilhier (1791-1874). 1673
C. Saint-Restitut

190. F.M.C. — Les infections urinaires (9° entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 1679
Questions. 1675
Réponses. 1725
J. Guibert et Cl. Mariel

191. Q.I. — Insuffisance hépatique expérimentale. 1701
B. Avouac

192. Etude de la céfazoline dans un service de réanimation et soins intensifs. 1712
J.-M. Demarcq, J.-L. Grenier, Y. Haftel, C. Lemaire, E. Savinel, G. Vignozzi et J. Wemeau

Pages

193. Aténolol : hypertension, hypertendus. Etude clinique. 1719
G. Laval, F. Hessel, Ch. Ameur-Hedrich et J.-P. Chemouny

194. Intérêt du pidolate de calcium dans l'ostéodystrophie rénale. 1722
T. Djemai

N° 17 du 27 avril 1979

195. Editorial : Psychiatrie et sectorisation. 1749
H. Grivois

196. Comment orienter les examens paracliniques devant un gros genou. 1763
A. Cherot

197. Les immuno-stimulants en allergologie. 1769
J. Blamoutier, C. Théobald et A. Schwebig

198. Douleurs abdominales récurrentes. 1773
J. Lacroix

199. Dépistage biologique de la grande maladie nutritionnelle des français : l'alcoolisme chronique. 1779
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

200. Comment je traite une insuffisance pancréatique. 1783
J. Vitaux

201. Thérapeutique homéopathique des diarrhées fébriles (2° partie). 1789
J. Jouanny

202. F.M.C. — Les infections de l'appareil digestif (10° entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 1797
Questions. 1793
Réponses. 1839
J. Guibert et Cl. Mariel

203. Q.I. — Insuffisance aortique. Signes, diagnostic, traitement. 1813
H. Lardoux et P. Friocourt

204. Etude in vitro et in vivo de l'action du citrate de Bétaïne Beaufour sur la coagulabilité et la viscosité sanguines. 1824
A.-M. Pauli et J. Dumoulin-Durini

Pages

205. Place du physiostat estro-progestatif normophasique en contraception orale. 1829
P. Simon et Ch. Ruey

206. Traitement de l'herpès par la Rifamycine S.V. 1835

N° 18 du 4 mai 1979

207. Editorial : Maladies du sein et investigations complémentaires. 1867
A. Gorins

208. Traitement de l'acné juvénile. 1877
O. Enjolras

209. La théophylline et ses dérivés. 1883
B. Mallard, P. Scheinmann et C. Advenier

210. Comment je traite une maladie de Raynaud. 1889
J.-F. Merlen

211. 1) Troubles du rythme : exercices pratiques. 1893
A. Albou et M. Hodara

212. L'allergie en pathologie respiratoire. 1899
R. Meunier et F. Mourot

213. Education nutritionnelle de l'enfant et tabac. Attention ! Attention ! 1913
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

214. Utilisation du cathéter de Swan-Ganz dans l'infarctus du myocarde à la phase aiguë. 1917
P. Mustacchi et B. Istria

215. Le bouillant Bouillaud (1796-1881). 1927
C. Saint-Restitut

216. F.M.C. — Adénopathies d'origine infectieuse. Morsures et griffades d'animaux (11° entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 1933
Questions. 1929
Réponses. 1969
Cl. Mariel et J. Guibert

217. Q.I. — Structure et métabolisme du glycogène. 1949
J.-C. Guilbeau et G. Princ



réduire
l'œdème

tarir
l'exsudat



traiter
l'encombrement
bronchique

Pneumorel® fenspiride retard

2 ou 3 comprimés par jour

Pneumorel® fenspiride injectable

1 ou 2 ampoules I.M. matin et soir

Caractéristiques communes aux deux formes : **Principe actif** : chlorhydrate de Fenspiride. **Propriétés** : Le Fenspiride antagonise les médiateurs chimiques de l'inflammation (sérotonine, histamine, bradykinine) responsables, au niveau des voies respiratoires, de l'œdème, de l'hypersécrétion et de la broncho-constriction. **Effets indésirables** : quelques troubles gastriques mineurs (avec les formes comprimés) et quelques somnolences ont été signalés. **Précautions d'emploi** : Prudence habituelle pendant les premiers mois de grossesse. Pneumorel ne dispense pas du traitement anti-infectieux. En IV, le produit doit être injecté lentement, afin d'éviter d'éventuels vertiges ou bouffées vasomotrices. ● **Pneumorel Retard** : **Présentation** : Bte 30 comp. à 50 mg de chlorhydrate de Fenspiride (2,4 g par bte). **Indications** : bronchites chroniques avec ou sans insuffisance respiratoire chronique. **Posologie** : le plus souvent 2 comp. par jour, un matin et soir. En attaque en cas d'atteinte sévère, 3 comp. par jour. **Coûts de traitement journaliers** : 1,04 F à 3,12 F. **AMM** : 319 297.4 - Tab. C. Séc. Soc. (70 %). Collect. **Prix** : 31,15 F + SHP. C. ● **Pneumorel injectable** : **Présentation** : Bte 12 amp. 5 ml à 40 mg de chlorhydrate de Fenspiride (480 mg par bte) et à 37 mg de Cl Na. **Indications** : bronchopathies aiguës. Poussées aiguës de surinfection des bronchopathies chroniques. Insuffisance respiratoire. **Posologie** : en IM 1 à 2 amp. 2 fois par jour ; en IV 4 à 6 amp. par jour en 2 ou 3 injections lentes. **Coûts de traitement journaliers** : 2,68 F à 10,72 F. **AMM** : 313 807.0 - Tab. C. Séc. Soc. (70 %). Collect. **Prix** : 16,10 F + SHP. C. Laboratoire L.B.F. Biopharma, 27, rue du Pont 92201 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 758.11.44.

80 PN 021 **Visa PM 719 L 481** Lindsay Pubricis

Traitement physiopathologique de l'encombrement bronchique

L'efficacité d'un bactéricide multi-actif

Solubacter®

trichlocarban

désinfectant cutané bactéricide

Indications et Mode d'utilisation : Adultes : Le SOLUBACTER s'utilise dilué à la dose habituelle de 1 à 2 cuillerées à soupe pour 250 ml d'eau. Le SOLUBACTER s'emploie également [illegible] d'un savonnage aussi bien à titre préventif que curatif. Rincer toujours abondamment en fin de lavage. **Enfants et Nourrissons :** Il est nécessaire de respecter la posologie suivante : – pour le bain : 1 cuillerée à soupe pour 10 litres d'eau. Rincer toujours abondamment après le bain : – pour l'antisepsie locale : imbiber un coton de SOLUBACTER dilué (1/2 cuillerée à café par litre d'eau) et toujours rincer abondamment après emploi. Ne pas avaler. En raison de la grande capacité d'absorption par voie cutanée que présente le nouveau-né, il est recommandé d'éviter l'emploi du produit dans les premières heures de la vie ainsi que pour la désinfection et le toucher vaginal de la femme au moment de l'accouchement. **Précautions d'emploi :** Le SOLUBACTER ne doit pas être utilisé pur ; il ne doit pas être chauffé ni mélangé à l'eau très chaude. Il doit être conservé à l'abri de la chaleur et dilué uniquement au moment de l'emploi. Toujours rincer abondamment après emploi. **Composition :** 3-4-4' trichlorocarbanilide 1 g. Excipient q.s.p. 100 g. **Deux présentations :** Flacon de 150 ml. **Prix : 8,15 F.** AMM 311.781.4. Flacon de 400 ml. **Prix : 17,15 F.** AMM 315.397.4. Remboursé S.S. et Coll.

Laboratoire Chantereau (Innothéra) 10, av. Paul Vaillant-Couturier · 94117 Arcueil Cedex · 657.12.42

2312

Pages

218. Un essai comparatif en double insu du Cervoxan et de l'association Vincamine-Vitamine D dans l'insuffisance cérébrale du sujet âgé. 1955
R. Roméo

219. Phosphatothérapie au long cours dans la lithiase calcique. 1958
Cl. Petit

220. Effet du chromocarbe diéthylamine (Fludarène) sur la perméabilité capillaire au cours des œdèmes idiopathiques orthostatiques. 1964
G. Lagrue, A. Behar, J. Baillet, F. Zhepova et A. Gumpelson

N° 19 du 11 mai 1979

221. Editoriul : La microchirurgie. 1995
A. de Coninck

222. La microchirurgie vasculaire. 2007
P. Banzet et C. Le Quang

223. Microchirurgie et stérilité. 2015
D. Pichereau, J. Rotman et J. Salat-Baroux

224. La micro-neurochirurgie. 2019
M. Sindou

225. La microchirurgie en ophtalmologie. 2031
J. Charleux

226. La microchirurgie en O.R.L. 2041
J.-M. Pelisse

227. Comment prescrire le fer. 2047
R. Zittoun

228. Cœur et magnésium. 2051
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

229. Comment je traite un calcul de l'uretère. 2055
L. Boccon-Gibod

230. 2) Troubles du rythme : exercices pratiques. 2059
A. Albou et M. Hodara

231. Bactéries urinaires revêtues d'immunoglobulines. Intérêt diagnostique. 2067
A. Boisivon

232. Une consultation « Permis de conduire ». Bilan des 100 premières consultations. 2073
R. Viéville et Cl. Laroche

233. Les infections humaines à campylobacter. 2081
A. Bourgeade et C. Nguemby Mbina

234. Q.I. — Filtration glomérulaire. 2087
R.-N. Sachs

235. Utilisation de l'Alprénolol à longue durée d'action dans le traitement de l'hypertension artérielle (à propos de 33 obs.). 2095
B. Denis et J. Machecourt

236. Essai clinique du Pariétrope. 2098
C. Beylot et M.-S. Doutre

237. Influence de l'hypercapnie sur les propriétés cérébrovasculaires de quelques drogues utilisées dans le traitement de l'ischémie cérébrale. 2105
D. Cosnes, M. Cheulle, G. Rispal et G. Streichenberger

N° 20 du 18 mai 1979

238. Editorial : Laissez-les voir. 2125
J. Haut

239. Comment je traite les cors aux pieds et l'œil-de-perdrix. 2147
J.-P. Dubois

240. Quand et comment arrêter le traitement d'une infection urinaire. 2155
J. Guibert

241. 3) Troubles du rythme : exercices pratiques. 2161
A. Albou et M. Hodara

242. Etude de la sensibilité aux antibiotiques des bactéries isolées à l'Hôtel-Dieu de Marseille de 1975 à 1977. 2167
R. Perez, G. Bouvenot, R. Bartolin, M. Aherfi, M. Rolland et C. Delboy

243. Petite histoire de la cirrhose. 2173
C. Saint-Restitut

244. Hépatite par interférence entre œstroprogestatifs et troléandomycine. 2175
G. Manigand, C. Dumesnil de Maricourt et L. Jacob

245. Thérapeutique homéopathique des diarrhées chroniques (colites ou entérocolites chroniques) (1re partie). 2181
J. Jouanny

246. F.M.C. — Eruptions et pathologie infectieuse (12e entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 2193
Questions. 2189
Réponses. 2227
J. Guibert et Cl. Mariel

247. Q.I. — Colique hépatique. 2209
P. Friocourt

248. Etude clinique de l'Uteplex dans l'insuffisance pondérale relative ou absolue chez l'enfant. 2217
V. Courtecuisse

249. Dépistage de l'infection urinaire latente au cours de la grossesse. Intérêt du Microstix (à propos de 2 200 obs.). 2221
R. Bronstein

250. Traitement des dyskinésies biliaires par l'Hépadial. Etude en double aveugle. 2223
H. Geoffroy

N° 21 du 25 mai 1979

251. Editorial : Explorations fonctionnelles vasculaires. Progrès et limites. 2257
R. Courbier

252. L'examen Doppler. 2271
B. Richard

253. L'examen Doppler ultrasonore dans l'artérite des membres inférieurs. 2281
B. Richard et Y. Chapuis

254. Exploration des artères à destinée encéphalique par vélocimétrie Doppler. Introduction à l'oculo-pléthysmographie et la phonoangiographie carotidienne. Etude corrélative prospective avec l'artériographie chez 300 malades. 2295
M. Reggi, D. Bernard-Guiou, J.-M. Jausseran et R. Courbier

Pages

255. Doppler et thromboses veineuses. 2311
J. Devambez, P. Mosca et R. Suterre

256. Place de la vélocimétrie ultrasonique directionnelle à effet Doppler dans les syndromes de la traversée thoraco-brachiale. 2315
F. Becker

257. Le point sur l'électrochoc ou la sismothérapie. 2321
H. Lôo et M. Petit

258. Comment je traite une orchi-épididymite aiguë non tuberculeuse. 2327
Y. Timbal

259. Comment comprendre les méthémoglobinémies. 2331
G. Schaison

260. Q.I. — Cancer de l'œsophage. Signes, diagnostic, traitement. 2341
P. Friocourt

261. Etude statistique du rhumatisme en cure à Vittel au cours de la saison thermale 1978. 2348
J. Serane

262. Evaluation d'une thérapeutique hémodynamique et métabolique pour le traitement des insuffisances circulatoires cochléo-vestibulaires. 2353
J.-F. Coze et R. Giraud

263. Etude clinique d'un nouvel agent fluidifiant de la sécrétion bronchique : le chlorhydrate de l'ester éthylique de la L-cystéine. 2357
P. Choubrac et Ch. Haas

N° 22 du 1er juin 1979

264. Editorial : Phosphatases acides et cancer de la prostate : une illusion à dissiper. 2375
M. Adjiman

265. Prostatites aiguës et chroniques :
— Le point de vue du généraliste. 2397
M. Poussard
— Le point de vue de l'urologue. 2398
M. Adjiman

Pages

266. Cholestérol total sérique et cholestérol des lipoprotéines ; intérêt pronostique pour l'athérosclérose. 2401
B. Jacotot

267. Comment orienter un examen paraclinique devant un nodule mammaire. 2407
F. Perret et A. Gorins

268. Comment je traite un torticolis. 2411
C. Bénichou

269. L'antibiothérapie dans la période néo-natale. 2417
M. Enjolras

270. 17-hydroxystéroïdes urinaires. 2427
F. Dauchy

271. David Livingstone (1813-1874). 2429
C. Saint-Restitut

272. F.M.C. — De quelques maladies principalement professionnelles : brucellose, leptospirose, charbon (13e entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 2435
Questions. 2432
Réponses. 2469
J. Guibert et Cl. Mariel

273. Q.I. — Biosynthèse de l'hémoglobine. Aspects chimiques et génétiques. 2447
J.-C. Guilbeau et G. Princ

274. Eusaprim fort : étude chez 57 malades. 2455
P. Godeau, A. Tourneur, P. Letonturier, C. Jamy et C. Blétry

275. Un nouvel antispasmodique, Spasmopriv en gynéco-obstétrique. 2457
J. Thoyer-Rozat

276. Action des insaponifiables d'avocat et de soja sur l'inflammation du tissu conjonctif. 2461
A. Daniel

N° 23 du 8 juin 1979

277. Editorial : Tabac et santé publique. 2493
S. Veil

278. Pourquoi fume-t-on ? 2505
M. Petit

279. Le tabac, drogue licite. 2513
P. Angel et J. Chauvel

Pages

280. Le tabac des autres. 2519
P. Fréour

281. Tabac, facteur de risque de l'athérome. 2527
J.-L. Richard

282. Tabac et bronchopneumopathies chroniques. 2537
M. Bientz

283. Influence du tabagisme sur la grossesse. 2545
L. Schneider et R. Henrion

284. Comment ne plus fumer ? 2551
G. Lagrue, A. Grillot et G. Faucher

285. Tabac et économie. 2557
M. Bodin

286. La sécheresse buccale. 2561
J. Laufer

287. Comment je traite une dépression nerveuse en urgence. 2569
B. Elis

288. Inconvénients et dangers des applications locales de corticoïdes. 2571
O. Enjolras

289. Q.I. — Fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. 2577
J. Giraud et C. Kenesi

290. Le Valerbé, thérapeutique complémentaire de la désintoxication du tabac. 2582

291 Déformabilité des globules rouges et accidents vasculaires cérébraux. Intérêt de la pentoxifylline. 2585
P. Martin

292. A propos du D.I.U. 2588
J. Gérard, G. Blasquez, C. Daveau, P. Gadonneix et M. Mounac

293. Essai clinique d'un granulé de protéine dans le traitement des surcharges pondérales. 2593
H. Rozenbaum

294. Un cas de lombalgie. 2595
M. Clémençon

N° 24 du 15 juin 1979

295. Editorial : Monsieur Laporte. 2609
M. Hodara

Senokot®

COMPRIMES - GRANULE - POUDRE

constipation

FORMES ET PRESENTATIONS : Comprimés : Tubes de 20, 60 et 200 comprimés. Granulé : Boîtes de 120 g et 240 g. Poudre : Boîte de 50 g. COMPOSITION : Poudre de follicule de séné privé de ses graines, titrée à 4,6 % de sennosides. Comprimés : 0,153 g pour 1 comprimé. Excipients : Amidon de blé, lactose, gomme arabique, glycérine, stéarate de Mg. Granulé : 10,86 g pour 100 g de granulé. Excipients : Poudre de cacao, saccharine, vanilline, laurylsulfate de sodium, extrait de malt, sucre blanc officinal. Poudre : 2,5 g pour 100 g de poudre. Excipients : Poudre de cacao, vanilline, saccharinate de sodium, lactose, saccharose. SORT DU MEDICAMENT : Les sennosides agissent sur l'intestin grêle et le côlon, probablement après hydrolyse bactérienne dans le côlon. PROPRIETES : Laxatif stimulant. Augmente la motricité colique et la sécrétion intestinale d'eau, d'électrolytes, de protéines. Délai d'action : Environ 10 h. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Traitement symptomatique de la constipation. CONTRE-INDICATION : Maladies inflammatoires du côlon. Syndromes douloureux abdominaux de cause inconnue. MISE EN GARDE : Comme pour tous les laxatifs, une utilisation prolongée doit être déconseillée. En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales la prise du produit doit être suspendue. PRECAUTION PARTICULIERE D'EMPLOI : Par prudence il est préférable de ne pas utiliser ce produit chez la femme enceinte ou en période d'allaitement, la possibilité d'un éventuel passage de la barrière placentaire et dans le lait maternel ayant été évoquée dans la littérature pour les dérivés anthraquinoniques. EFFETS INDESIRABLES : Dans certains cas, la prise du produit peut être suivie d'une diarrhée et de douleurs abdominales, en particulier chez des sujets ayant une colopathie. Comme pour tout produit contenant des anthraquinones, l'absorption prolongée de fortes doses, possible dans un contexte psychologique particulier et en général à l'insu du médecin, peut conduire à une irritation colique, avec mélanose recto-colique, réalisant au maximum la colite des laxatifs (avec troubles électrolytiques, en particulier hypokaliémie). MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE : Comprimés : 2 comprimés à avaler sans croquer, de préférence au coucher. Cette dose peut être augmentée d'un comprimé par jour jusqu'à 4 comprimés 2 fois par 24 heures. **Coût du traitement journalier : de 0,20 F à 0,62 F.** Granulé : 1 cuillerée à café arasée de préférence au coucher. Cette dose peut être augmentée jusqu'à 2 cuillerées à café 2 fois par 24 heures. Enfants à partir de 3 ans : Selon l'âge, la moitié ou le quart de la dose adulte. **Coût du traitement journalier : de 0,37 F à 1,15 F.** Poudre : Nourrissons et jeunes enfants : De 0 à 12 mois : 1/2 mesure à 1 mesure. De 12 à 18 mois : 1 à 3 mesures. De 18 mois à 3 ans : 2 à 3 mesures. **Coût du traitement journalier : de 0,00 F à 0,56 F.** Le granulé et la poudre sont de goût particulièrement agréable. A.M.M. 317 119.1 (20) comprimés. A.M.M. 309 575.1 (60) comprimés. A.M.M. 309 574.5 (200) comprimés. Visa NL 933 granulé. Code C.I.P. 309.577.4 (120 g). Visa NL 2.670 poudre. Code C.I.P. 309.576.8 (240 g). Mise sur le marché : Comprimés : 1963, granulé : 1963, poudre : 1966. Prix de vente au public : Comprimés : (20) **3,75 F** p.c.a. 76.61/P non remboursé Sécurité Sociale. Comprimés : (60) **6,25 F** p.c.a. 76.61/P remboursé Sécurité Sociale à 70 %. Comprimés : (200) **15,55 F** p.c.a. 76.61/P remboursé Sécurité Sociale à 70 %. Granulé : (120 g) **9,00 F** p.c.a. 76.60/P remboursé Sécurité Sociale à 70 %. Granulé : (240 g) **14,00 F** p.c.a. 76.60/P remboursé Sécurité Sociale à 70 %. Poudre : (50 g) **4,70 F** p.c.a. 76.60/P remboursé Sécurité Sociale à 70 %.

LABORATOIRES SARGET

Avenue J. F. Kennedy. 33701 - MÉRIGNAC. Tél. (56) 47.14.50.

2310

Pages

296. De l'hygiène à la circoncision. 2619
J. Bruézière

297. Comment je traite une hypertension artérielle en 1979. 2623
Ph. Tcherdakoff

298. Comment orienter les examens paracliniques devant une aménorrhée. 2635
M. Favier

299. L'allergie tuberculinique. 2643
Cl. Denimal et J. Blamoutier

300. 17 cétostéroïdes urinaires. 2647
F. Dauchy

301. L'hypercholestérolémie familiale (type II de Fredrickson) et son régime. 2653
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

302. Maximilien Emile Littré, médecin (1801-1881). 2659
C. Saint-Restitut

303. Thérapeutique homéopathique de la colite spasmodique (2ᵉ partie). 2661
J. Jouanny

304. F.M.C. — Conseils à donner aux sujets devant faire un voyage lointain (14ᵉ entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 2671
Questions. 2667
Réponses. 2717
Cl. Mariel et J. Guibert

305. Q.I. — Complications urinaires des fractures du bassin. 2683
R. Elbaze

306. Traitement de l'hypertension artérielle permanente par l'association dihydralazine-oxprénolol (à propos de 50 observations). 2696
J.-C. Baguet, J.-C. Alphonse, C. Briat et N. Gazuy

307. Ischémie dans le territoire vertébro-basilaire avec ses manifestations O.R.L. Etude de l'action du Cervoxan. 2703
J.-P. Sauvage

308. Action d'une thérapeutique immunostimulante sur le parodonte : étude ultrastructurale. 2707
J.-C. Duluc et M.-A. Boudat

309. T.A.O. Vingt ans d'utilisation. 2713
N. Moszer

N° 25 du 22 juin 1979

Pages

310. Editorial : Prostaglandines ou l'omniprésence et l'omnipotence. 2737
J.-P. Giroud

311. Prostaglandines, inflammation et anti-inflammatoires. 2753
F. Blotman, P. Poubelle, G. Morlock, J. Chaintreuil et L. Simon

312. Prostaglandines plaquettaires et thrombose. 2759
M. Samama, B. Vargaftig et A. Kher

313. Œil et prostaglandines. 2771
A. Béchetoille et J.-L. Chabanais

314. Les prostaglandines en gynécologie et en obstétrique. 2773
B. Charbonnel

315. Prostaglandines et hypertension artérielle. 2781
A. Hornych

316. Le point sur les prostaglandines. 2789
M. Vincens

317. Biochimie des prostaglandines. 2793
M. Vincens

318. Le pronostic des cryptorchidies. 2803
R. Rappaport

319. Comment je traite la dysidrose. 2807
Ph. Franceschini

320. Manger du fer. 2811
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

321. Q.I. — Aspects cytologiques et biochimiques de l'hématopoïèse et sa régulation. 2813
R. Zittoun et E. Baumelou

322. Etude clinique en dermatologie du Fonzylane dans les ulcères artério-veineux. 2823
R. Simbsler et E. Grosshans

323. Le traitement oral non sulfamidé du diabète de l'adulte. 2828
G. Dabis

324. Etude de l'activité de Cyclo 3 dans les ulcères de jambe d'origine veineuse. 2832
J.-M. Le Parc

Pages

325. Le rôle du Triac dans le traitement de l'obésité. 2835
A. Hachem et J.-Y. Bourgoin

N° 26 du 7 sept. 1979

326. Editorial : Déontologie médicale : le code et le médecin. 2853
M. Hodara

327. La rétroaction biologique : son intérêt en thérapeutique. 2869
H. Friedman

328. Le syndrome du sinus carotidien. 2875
A. Rimailho

329. Les sérateurs transtympaniques. Principes - indications - Résultats. A propos de 326 cas. 2881
F. Duncombe, A. Valdazo, E. Roussel et C. Jung

330. Les surprises de l'interruption volontaire de grossesse. 2891
J.-H. Baudet, D. Lévy, D. Pichereau, J.-P. Eyraud et F. Fock-Yee

331. Comment je traite une rétention aiguë d'urines. 2897
L. Boccon-Gibod

332. F.M.C. — Infections et grossesse (15ᵉ entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 2903
Questions. 2901
Réponses. 2933
Cl. Mariel et J. Guibert

333. Q.I. — Physiologie de la digestion gastrique. 2913
B. Avouac

334. Intérêt d'une thérapeutique locale polyvalente dans les vulvovaginites et cervicites. 2923
B. Blanc, D. Duprez et L. Boubli

335. Traitement ambulatoire des dépressions par la maprotiline 75 mg en une prise vespérale unique. 2925
G. Poirrier

336. Tests psychométriques et insuffisance circulatoire cérébrale dans une étude en double aveugle. 2929
G. Serratrice et J. Eisinger

NOUVEAU

JOSACINE

JOSAMYCINE

Macrolide original

SINUSITE

Bonne diffusion tissulaire de Josacine. Bonne tolérance digestive.

Comprimés 500 mg.

BRONCHO-PNEUMOPATHIE

Activité de Josacine sur les germes courants mais aussi sur les mycoplasmes et hémophiles. Bon pourcentage de guérisons dans les bronchopneumopathies aiguës. Pas d'interactions médicamenteuses, notamment avec la théophylline.

Comprimés 500 mg.

OTITE, RHINO-PHARYNGITE

Bonne activité de Josacine sur les germes les plus fréquemment rencontrés. Evite les complications dues à ces germes.

Sirop 125 mg et 250 mg. Goût neutre, bien accepté.

FURONCULOSE

Efficacité de Josacine même sur le staphylocoque doré. Pas d'effet inducteur de résistance chez les staphylocoques inductibles.

Comprimés 500 mg.

ANGINE

Fortes concentrations tissulaires de Josacine, largement supérieures aux CMI du streptocoque ß-hémolytique. Bonne biodisponibilité.

Comprimés 500 mg.

JOSACINE®

JOSAMYCINE

- **Active sur la plupart des cocci et bacilles Gram-positif.**
- **Active sur certains germes Gram-négatif.**
- **Active sur le staphylocoque doré, sans effet inducteur de résistance chez les staphylocoques inductibles.**
- **A une faible liaison aux protéines plasmatiques.**
- **Est rapidement efficace.**
- **Est bien tolérée, tant au plan clinique que biologique.**
- **Pas d'interaction médicamenteuse constatée. Peut être prescrite avec la théophylline.**
- **Bénéficie d'une forme orale pour adulte (500 mg) et de deux dosages pour le sirop enfant (125 et 250 mg).**

Antibiotique original de la famille des macrolides vrais. Actif sur les cocci et bacilles Gram positif et sur certains germes Gram négatif et anaérobies (bactéroïdes fragilis notamment). ***Indications :*** Infections à germes sensibles à la Josamycine, principalement dans leurs localisations ORL, bronchopulmonaires et cutanées (angines, rhinopharyngites, otites, sinusites – bronchites aiguës, pneumopathies aiguës, pneumopathies à mycoplasmes, surinfections bronchiques chez l'asthmatique et le bronchiteux chronique – staphylococcies cutanées). ***Contre-indication :*** Hypersensibilité à la Josamycine. ***Précautions d'emploi :*** – Pour obtenir les concentrations sériques optimales, Josacine devra être prise une heure avant les repas. – Josacine passe dans le lait de femme à des taux équivalents aux taux sériques au même instant. – En cas d'insuffisance hépatique vraie, l'administration de Josacine n'est pas recommandée et justifie alors la surveillance régulière de l'évolution des tests hépatiques et éventuellement une réduction de la posologie. – En cas d'insuffisance rénale sévère et bien que le produit ait une très faible élimination urinaire, l'innocuité d'un traitement prolongé n'a pas été démontrée. ***Effets indésirables possibles :*** Digestifs, cutanés. ***Posologie :*** *Comprimés* : 1 à 2 g/j chez l'adulte selon le poids du sujet et la sévérité de l'infection. En pratique, lors d'infections sévères : 2 comprimés de Josacine 500 le matin et 2 comprimés de Josacine 500 le soir en dehors des repas. Coût journalier de traitement : de 7,16 F à 14,32 F. *Granulés pour sirops pédiatriques* : 30 à 50 mg/kg/j. Soit : – **chez le nourrisson** : 2 à 4 cuillères-mesure par jour de sirop à 125 mg. Coût journalier de traitement : de 3,58 F à 7,16 F. – **chez l'enfant** : 1 cuillère-mesure par 5 kg de poids et par jour de sirop à 250 mg. Coût journalier de traitement : de 5,47 F à 10,95 F. ***Présentations et prix :*** Boîte de 20 *comprimés* à 500 mg de Josamycine base, A.M.M. 323.069-2. Prix **71,25** F + SHP. *Granulés pour sirop pédiatrique "nourrisson"* à 125 mg de Josamycine propionate, A.M.M. 323.062-8. Prix **21,15** F + SHP. (60 ml = 12 cuillères-mesure). *Granulés pour sirop pédiatrique "enfant"* à 250 mg de Josamycine propionate, A.M.M. 323.070-0. Prix **32,50** F + SHP. (60 ml = 12 cuillères-mesure). Tableau C. Remboursé S.S. 70%. Admis aux collectivités. Première année de commercialisation : 1980.

Groupe Pharmuka
Spret Mauchant
BP 110 - 92232 Gennevilliers - Tél. : 790.63.09

MIK VISA PM N° 783 L 481

Pages

N° 27 du 14 sept. 1979

337. Editorial : Plaidoyer pour le chirurgien des sportifs. 2957
H. Judet

338. La hanche du sportif. 2969
Y. Demarais et M. Lequesne

339. Le vécu du blessé. Un apport diagnostique dans les entorses graves du genou. 2975
J. Genety, E. Brunet-Guedj, B. Moyen, J.-M. Ferret et R. Guillet

340. Les ruptures du tendon d'Achille. 2979
P. Beaufils, J.-J. Godinger, J.-M. Huc de Bat et J. Benoit

341. Médicaments interdits aux sportifs au cours des compétitions. 2985
J. Bouteille

342. La bouche et le sport. 2989
H. Lamendin

343. Le pronostic de l'infarctus du myocarde. 2991
J. Beaune, J.-P. Delahaye, J.-P. Boissel, P. Toboul et J. Delaye

344. Le point sur les embolies graisseuses. 2999
Y. Huet, E. Neveux et J.-Y. Dallot

345. Comment je traite les règles abondantes. 3007
A. Gorins

346. Comment comprendre les porphyries. 3011
Cl. Bantman

347. Albert Calmette et les serpents. 3021
C. Saint-Restitut

348. Alimentation du premier âge aux XXes Journées nationales de Diététique de Marseille. 3023
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

349. Q.I. — Tétanos. 3027
P. Friocourt

350. Traitement des infections urinaires de la femme enceinte par amoxicilline. 3035
J.-H. Baudet et F. Fock-Yee

351. Etude de la nicergoline dans le traitement des artérites. 3039
Y. Dupuich et H. Delbecque

Pages

352. Expérimentation clinique de l'urotrate. 3041
J. Ducassou

N° 28 du 21 sept. 1979

353. Editorial : Comment réduire les dépenses hospitalières ? 3055
S. Cottin

354. La demande de santé. 3065
J.-F. Nys

355. Conduite à tenir devant une « aménorrhée » post-pilule. 3075
J.-H. Baudet, J. Peter, D. Grousseau, P. Fabre, J.-P. Eyraud et D. Pichereau

356. Comment prescrire les anti-arythmiques. 3079
M. Vogel et G. Motté

357. L'exophtalmie endocrinienne et son traitement. 3087
J.-P. Adenis et B. Rammaert

358. Comment je traite une talalgie « essentielle ». 3097
J.-P. Dubois

359. Fibroscopie bronchique sous ventilation artificielle (67 cas en une année). 3105
J. Bons, J. Daumezon, J. Dautzenberg et Ch. Sors

360. Les pénicillines orales à large spectre (aminopénicillines). Critères de choix. 3111
M. Neuman

361. Thérapeutique homéopathique des céphalées et migraines (1re partie). 3121
J. Jouanny

362. F.M.C. — Les grandes urgences infectieuses (16e entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 3133
Questions. 3127
Réponses. 3157
Cl. Mariel et J. Guibert

363. Q.I. — Physiologie de la digestion intestinale. 3143
B. Avouac

364. Essai du Bruffen 400 en rhumatologie. Etude particulière des fortes posologies. 3150
C. di Menza

365. Etude sur le Luostyl en tant qu'antispasmodique lors de l'accouchement. 3153
P. Delacroix

Pages

N° 29 du 28 sept. 1979

366. Editorial : Lipoprotéines et athérome. 3177
J. Bouhey

367. La photochimiothérapie orale du psoriasis (PUVA). Résultats récents. 3191
B. Berretti et Ch. Grupper

368. Crénothérapie du psoriasis après photo-chimiothérapie : réflexions sur les cas traités à Uriage (1977-1978). 3199
P. Ganas

369. Comment comprendre une anémie hypochrome. 3211
R. Zittoun

370. Le pronostic du cancer du rectum. 3219
J.-P. Anfroy et H. Charleux

371. Alimentation diversifiée du nourrisson. 3225
B. Suied

372. Le point sur les cures thermales de l'enfant. 3231
R. Jean

373. Traitement d'un accès palustre. 3235
J.-P. Coulaud

374. Les immunodépresseurs. 3245
J.-M. Vetel et M. Vincens

375. Nicolas Appert (1749-1841) : La gloire en conserve. 3255
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

376. Q.I. — Le débit cardiaque et ses facteurs d'adaptation (1re partie). 3257
P. Czernichow

377. Le Docteur Copernic, médecin des pauvres et des étoiles (1473-1543). 3275
C. Saint-Restitut

378. Viscotiol contre placebo dans les bronchites chroniques. Etude en double-aveugle. 3288
F. Bommartini, G. Castellani, J. Freddo et F. Pedrazzi

N° 30 du 5 octobre 1979

379. Editorial : Le coût du mépris. 3295
Cl. Laroche

Gaz. Méd. de France — 87, n° 4 du 25-I-1980

VISA PM N° 783 L 481

Pages

380. Comment prescrire les insulines. 3317
M. Hautecouverture, A. Basdevant, G. Slama et G. Tchobroutsky

381. Comment je traite une hypotension orthostatique. 3327
M. Degeorges

382. Moyens de défense de la muqueuse bronchique. 3331
P. Leclerc

383. Comportement alimentaire spontané des enfants. 3343
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

384. Traitement chirurgical de l'obésité : by pass gastrique. 3347
J. Haim, Y. Pawlotsky et H. Allannic

385. F.M.C. — Les mesures prophylactiques en pathologie infectieuse (17e entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 3357
Questions. 3353
Réponses. 3409
J. Guibert et Cl. Mariel

386. Q.I. — Le débit cardiaque et ses facteurs d'adaptation (2e partie). 3377
P. Czernichow

387. Essai thérapeutique de la pommade Pimafucort 30 G dans l'érythème fessier du nouveau-né. 3420
J. Coignet et C. Calix

388. Du nouveau dans le domaine des antidépresseurs : la viloxazine. 3422
R.-M. Palem

389. Efficacité clinique et impact bactériologique de l'acide pipémidique en milieu hospitalier urologique. 3424
D. Bertin, B. Bouffier, J.-A. Robein, L. Bruand, B. Margaine et M. Bittard

N° 31 du 12 octobre 1979

390. Editorial : Le Centre des maladies du sein. 3433
A. Gorins

391. Dépistage des cancers du sein minimes et occultes. Place de la mammographie et des autres examens. 3445
M. Laval-Jeantet et R.-L. Carroll-Kirch

Pages

392. Tumeurs du sein et récepteurs hormonaux. 3457
M.-F. Pichon et E. Milgrom

393. Les « marqueurs » au service du cancer mammaire. 3469
J. Kadouche, F. Cottenot et Y. Najean

394. La thermographie dans la stratégie pré-thérapeutique. 3479
R. Thierrée

395. Chimiothérapie des cancers du sein. 3489
L. Mignot et C. Gisselbrecht

396. Réflexion sur la place de la chirurgie plastique dans le traitement du cancer du sein. 3507
P. Banzet

397. Place de la radiothérapie dans le cancer du sein. 3513
F. Baillet

398. Perspectives thérapeutiques actuelles dans les cancers du sein en phase avancée. 3519
A. Gorins

399. Phosphore. 3527
F. Dauchy

400. Que faire devant une hyperleucocytose modérée. 3529
J. Pris et S. Benchekroun

401. Comment prescrire la rééducation d'un lombalgique. 3535
J.-N. Heuleu et E. Nahon

402. Comment je traite la grippe. 3545
J. Arnal

403. Q.I. — La contraception féminine (I). Méthodes - indications - complications . 3549
J.-H. Baudet, J. Brouquet et J. Peter

404. Traitement des diarrhées de l'enfant par le bromure de prifinium. 3581
M. Meunier et R. Dailly

405. Etude des effets antihypertenseurs d'une association oxprénolol-dihydralazine. A propos de 542 observations. 3584
P. Puech, J.-P. Bounhoure et Ph. Jacquier-Bastit

406. La cellulite : considérations thérapeutiques à propos de son traitement par l'Esberiven. 3587
R. Pinto

Pages

N° 32 du 19 octobre 1979

407. Editorial : B.I.A.M. et l'industrie pharmaceutique 1969-1979. 3595
B. Vézinet

408. Le prélèvement de gorge. 3609
J.-Ch. Auvergnat et J. Lemozy

409. Traitement médical des gastrites. 3617
B. Hillemand

410. Comment examiner et traiter un asthmatique. 3627
Cl. Laroche

411. Intérêt de l'exploration du cadre colique par double contraste ou pneumocôlon. 3631
D. Constantini, A. Bonnin, G. Chapuis, J.-J.-S. d'Izarn et G. Ledoux-Lebard

412. Comment je traite une fracture de côtes. 3643
Ph. Levasseur

413. La sensibilité dermo-optique. 3649
Y. Duplessis

414. Ambroise Paré (1510-1590). Jeunesse et apprentissage. 3657
C. Saint-Restitut

415. Table de composition en différents sucres des principaux fruits et légumes. 3661
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

416. Thérapeutique homéopathique des céphalées et migraines (2e partie). 3663
J. Jouanny

417. F.M.C. — Les vaccinations et la sérothérapie. (18e entretien. Certificat de pathologie infectieuse). 3671
Questions. 3667
Réponses. 3721
J. Guibert et Cl. Mariel

418. Q.I. — La contraception féminine (II). Méthodes - indications - complications. 3693
J.-H. Baudet, J. Brouquet et J. Peter

419. Sotalol dans le traitement de la maladie hypertensive. Etude de l'action d'une prise unique de Sotalex 160 mg. 3731
H. Kaufmann et P. Kartun

STRATENE®

cétiédil

médicament de la souffrance neuro-vasculaire périphérique

artérites
Raynaud
ulcères de jambe
paresthésies
crampes

4 à 6 gélules par jour

INDICATIONS. Affections artérielles, artériolaires et micro-vasculaires se traduisant par un trouble de la vascularisation avec souffrance ischémique :
1. artérites tronculaires athéromateuses et diabétiques : l'activité s'exerce à tous les stades de l'artériopathie, 2. micro-angiopathies et notamment les neuropathies diabétiques dans leurs formes algiques et paralytiques, 3. ulcérations d'origine artérielle, 4. gangrène vasculaire, 5. troubles vaso-moteurs périphériques et en particulier le syndrome de Raynaud, 6. troubles vasculaires cérébraux dont la symptomatologie encéphalique de l'hypertension artérielle et l'insuffisance vertébro-basilaire.

POSOLOGIE. – Artérites des membres inférieurs.
– **Troubles vaso-moteurs des extrémités** : la posologie est en général de 4 à 6 gélules par jour. En pratique : commencer par 4 gélules par jour (2 x 2) pendant 3 jours, puis 6 gélules par jour (3 x 2) les jours suivants. Une surveillance médicale sera exercée en début de traitement. Selon les cas et l'évolution, il sera possible de diminuer la dose quotidienne, le seuil d'efficacité au cours du traitement d'entretien pouvant se situer à 3 gélules par jour.
– **Troubles vasculaires cérébraux** : compte tenu de la sensibilité particulière des récepteurs vasculaires cérébraux, la posologie en général suffisante dans cette indication est de 2 à 3 gélules par jour.

TOLÉRANCE. Stratène respecte la tension artérielle, ne provoque pas de flush ni de phénomène d'hypotension orthostatique et n'entraîne pas d'action dépressive myocardique. Pour une posologie élevée et en début de traitement, quelques troubles digestifs (nausées, épigastralgies) ou de type atropinique (sécheresse de la bouche, sensation ébrieuse) ont pu être observés, ils disparaissent en général par simple diminution des doses. La tolérance biologique (rénale, hépatique, hématologique) a toujours été bonne. L'utilisation per os de **Stratène** n'est nullement incompatible avec les antidiabétiques, l'héparine et les antivitamines K, qu'elles soient dérivées de l'indane-dione ou de la coumarine.

CONTRE-INDICATIONS. Bien que discrète, la composante atropinique de Stratène contre-indique son emploi chez les malades atteints de glaucome et d'adénome prostatique avec rétention urinaire.

PRÉSENTATION. Boîte de 24 gélules, dosées à 100 mg de Cétiédil. Visa NL 7703. Tableau A. Prix public : **34,75 F** + S.H.P. 0,35 F. Remboursé S.S. et collectivités.

Laboratoire CHANTEREAU (Innothéra) 10, avenue Paul Vaillant-Couturier. 94110 Arcueil - **Tél. 657.12.42**

Visa PM 221 K 280

l'autre volet du traitement de l'angine

NIFLURIL

anti-inflammatoire/antalgique



- réduit l'œdème local
- améliore les signes fonctionnels
- calme rapidement la douleur



- raccourcit le temps d'évolution de la maladie
- évite les complications régionales liées à l'œdème
  otites, sinusites, bronchites...

Visa PM 673 K 480 - Ref. 178.12.78 1522

NIFLURIL Suppositoires Enfant - PRÉSENTATION : Boîte de 8 suppositoires. COMPOSITION : Acide niflumique sous forme d'ester ß morpholino-éthylique : 400 mg par suppositoire. Excipient : glycérides semi-synthétiques. PROPRIÉTÉS : Anti-inflammatoire et antalgique. INDICATIONS : - Otites, amygdalites, pharyngites, rhinites, sinusites - Broncho-pneumopathies avec ou sans foyer radiologique - Prévention et traitement des réactions douloureuses et inflammatoires après intervention chirurgicale générale ou spécialisée, notamment en O.R.L. et en odonto-stomatologie - Prévention et traitement des réactions vaccinales - Réactions inflammatoires locales d'affections diverses : oreillons, adénopathies. CONTRE-INDICATIONS : Ulcère gastro-duodénal et antécédents ulcéreux. MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE : 1 à 3 suppositoires par jour selon l'âge. En moyenne, 1 suppositoire par 10 kg de poids corporel et par jour - Tableau C - A.M.M. 318-863.6 - Commercialisé depuis 1976. Prix : **9,50 F** + 0,35 S.H.P. - Remboursé par la Sécurité Sociale à 70 % - Collectivités.
Coût de traitement journalier : 2,37 F.

NIFLURIL Gélules et Suppositoires Adulte - FORMES ET PRÉSENTATIONS : - gélules : flacon de 30. - suppositoires adulte : boîte de 8. COMPOSITION : - gélules : acide niflumique (DCI) ou acide (trifluorométhyl-3-phénylamino) - 2-nicotinique : 250 mg par gélule - excipient : amidon de mais, talc, stéarate de magnésium. - suppositoires adulte : acide niflumique sous forme d'ester ß morpholino-éthylique : 700 mg par suppositoire - excipient : glycérides semi-synthétiques. PROPRIÉTÉS : Anti-inflammatoire et antalgique. INDICATIONS : - Rhumatismes inflammatoires - Rhumatismes dégénératifs - Affections ab-articulaires - Goutte aigue - Rééducation fonctionnelle - Urologie - Manifestations inflammatoires des maladies pulmonaires - Inflammations aiguës et subaiguës en O.R.L. - Syndromes inflammatoires et algiques dentaires - Chirurgie réparatrice et plastique (suites opératoires) - Traumatologie - Processus inflammatoires divers. CONTRE-INDICATION : Ulcère gastro-duodénal même guéri. PRÉCAUTIONS : Les incidents les plus fréquents sont de type digestif : nausées, gastralgies et diarrhées. Ces troubles, qui disparaissent à l'arrêt de la thérapeutique, peuvent le plus souvent être réduits ou évités par la prise des gélules au milieu des repas et par l'association avec un muco-protecteur ou la réduction de la posologie. Les études de tératogénèse n'ont montré aucune anomalie sur le développement foetal. TRAITEMENTS ASSOCIÉS : Nifluril peut être prescrit avec : antipaludéens de synthèse, sels d'or, dérivés de l'indole, pyrazolés, salicylés. Il permet de réduire la thérapeutique cortisonique au strict minimum utile et, éventuellement, de la remplacer au terme d'un sevrage progressif. L'association de Nifluril avec les anticoagulants est possible ; cependant nous conseillons une surveillance clinique et biologique régulière, aux 5e et 10e jours du traitement, par exemple, une discrète adaptation de la posologie anticoagulante étant parfois nécessaire. Cette association est fortement contre-indiquée en cas d'ulcère gastro-duodénaux même guéris. MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE : Gélules : 2 à 4 gélules par jour, à prendre toujours au milieu ou à la fin du repas. Suppositoires adulte : 1 suppositoire au lever et 1 au coucher. L'association gélules et suppositoires permet un traitement adapté à chaque cas ; la dose est alors fonction du tableau clinique. - Tableau C - Gélules : Visa NL 3.473 - commercialisé depuis 1967. Suppositoires adulte : visa NL 7.643 - commercialisé depuis 1972. Prix : Gélules : **14,60 F** + 0,35 S.H.P. - remboursé par la Sécurité Sociale à 70 % - collectivités. Suppositoires adulte : **14,95 F** + 0,35 S.H.P. - remboursé par la Sécurité Sociale à 70 % - collectivités.
Gélules : coût de traitement journalier : 1,46 F - Suppositoires Adulte : coût de traitement journalier : 3,74 F.

laboratoires UPSA 128, rue Danton - Tél. 749.05.00 - 92500 Rueil-Malmaison et 47001 Agen

Pages

420. Etude comparative en double-aveugle de la méquitazine, de la dexchlorphéniramine et d'un placebo sur la vigilance. 3737
E.-J. Caille

421. Intérêt de l'utilisation du Diovenor en gynécologie et obstétrique (à propos de 50 observations). 3745
J.-L. Viala et J.-F. Teissèdre

N° 33 du 26 octobre 1979

422. Editorial : De l'hôpital général à l'Assistance publique. 3751
G. Pallez

423. Pronostic du cancer du poumon. 3761
L. Israël

424. Comment je traite une otite. 3765
Ch. Frèche

425. Rééducation des insuffisants respiratoires par entraînement physique en piscine. 3775
Ch. Sors, B. Dautzenberg, Y. Lanusse, J. Hounau et J. Mugica

426. La peau du vieillard. 3785
O. Enjolras

427. Comment arrêter l'allaitement maternel ? 3795
J.-H. Baudet, D. Pichereau, J. Peter et J. Brouquet

428. Conduite à tenir en présence d'un nourrisson fébrile en dehors de la période périnatale. 3803
B. Suied

429. Différenciation sexuelle : l'antigène HY. 3809
Ch. Petit, F. Guimard et J.-B. Truc

430. Lymphomes malins non hodgkiniens. Confrontation entre les classifications de Kiel et de Grenoble et corrélations anatomo-cliniques. 3819
G. Hoerni-Simon, B. Hoerni, H. Eghbali, M. Durand, A. de Mascarel et M. Trojani

Pages

431. Q.I. — Ammoniogénèse et uréogénèse. 3833
P. Czernichow

432. Association d'un mucolytique à la théophilline pour le traitement de l'asthme infantile. 3885
J. Vialatte

433. Etude multicentrique de la Striadyne dans les états de fatigue. 3889

N° 34 du 2 nov. 1979

434. Editorial : Médecine générale et néphrologie. 3899
R. Caquet

435. Comment je traite la primo-infection de l'enfant. 3909
J. Gerbeaux

436. L'hématome spontané du grêle. Accident des anticoagulants. 3913
G. Le Bihan, B. Beau, F. Joram et J. Bourreille

437. Lèpre d'hier et d'aujourd'hui. 3921
P. Saint-André

438. Allieesthésie olfacto-gustative. 3931
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

439. Absorption percutanée des stéroïdes. 3937
M. Moyal

440. Quand Bouillaud était Bianchon. 3943
C. Saint-Restitut

441. F.M.C. — Néphropathies glomérulaires. (1er entretien. Certificat de néphrologie). 3951
Introduction. 3947
Questions. 3949
Réponses. 3999
M. Barthélemy et P. Le Bras

442. Q.I. — Perspectives de la contraception masculine. 3977
J.-H. Baudet, J. Brouquet, J. Peter et F. Fock Yee

443. Expérimentation clinique du Fludilat (à propos de 40 cas). 4010
A. Sisteron et J.-F. Michalet

Pages

444. Etude du diclofénac dans le traitement des lombalgies et des lombosciatiques. 4014
G. Bouvenot

445. Bilan de six mois d'utilisation d'un complexe vitamino-minéral d'origine osseuse dans un service de médecine interne. 4017
G. Tartinville

N° 35 du 9 nov. 1979

446. Editorial : La ménopause, maladie ou fatalité ? 4023
J.-H. Baudet

447. Comment traiter la ménopause. 4041
Y. Malinas

448. Les stigmates gynécologiques et métaboliques de la ménopause. 4047
D. Pichereau, J. Brouquet, F. Fock Yee, J. Peter et J.-H. Baudet

449. Indications et limites des frottis vaginaux à la ménopause. 4057
H. Yaneva et H. Rozenbaum

450. Le bouleversement psychologique de la ménopause. 4061
J. Guillet et M. Brouta

451. Ostéoporose et ménopause. 4065
J.-L. Bussière et J.-M. Ristori

452. Ménopause et risque cardiovasculaire. 4075
F. Cambien

453. Comment je traite une périarthrite scapulo-humérale. 4081
Ch. Brégeon

454. Comment prescrire la rééducation d'une épaule douloureuse. 4087
J.-N. Heuleu, A. Courtillon et E. Nahon

455. Association carbonate de lithium-clométacine et lithiémie. 4095
L. Colonna, M. Petit, J.-P. Lépine, P. Muscat, J.-M. Lemoine, F. Hatte et D. Edou

Pages

456. Le point sur l'insuffisance mésentérique aiguë non occlusive. 4099
A. Kahan, J.-F. Dhainaut et J.-Y. Dallot

457. Sommes-nous au bord du précipice ? La crise de la médecine dans la crise économique. 4105
P. Bonamour

458. L'hexachlorophène dans la prévention des infections staphylococciques du nourrisson : avantages et risques éventuels. 4117
V.-D. Plueckhahn

459. Etude d'un onguent associant Pimafucine, Néomycine, Bacitracine et Dexaméthasone sur certaines mycoses cutanées à composante inflammatoire. 4146
Y. Privat

460. Effets cliniques hémodynamiques et métaboliques de l'extrait de Ginkgo biloba en pathologie vasculaire cérébrale. 4149
S. Tea, P. Celsis, M. Clanet et J.-P. Marc-Vergnes

461. Etude d'un corticoïde à longue durée d'action en pneumologie. 4155
M. Legrand et H.-C. Neukirch

N° 36 du 16 nov. 1979

462. Editorial : La presse médicale et l'industrie pharmaceutique. 4163
M. Hodara

463. Quand faut-il demander une épreuve d'effort. 4173
N. Godard

464. Les soins à donner aux iléostomisés et aux colostomisés. 4185
H. Samson

465. Conduite à tenir devant une hématurie de l'enfant. 4193
M. Guillot

466. Comment je traite une pneumonie. 4197
J. Guibert

Pages

467. Isoniazidémie, ses conséquences thérapeutiques. 4201
J. Sauvaget, J. Sainte-Laudy et A. Canavate

468. Thérapeutique homéopathique des céphalées avec dystonie ou asthénie. 4211
J. Jouanny

469. Lithiase biliaire et régime. 4217
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

470. Hémoglobine glycosylée et rétinopathie diabétique. 4221
A. Duchateau, H. Wajcman, E. Eschwege, D. Labie et F. Regnault

471. Ferdinand Sauerbruch (1875-1951). 4227
C. Saint-Restitut

472. F.M.C. — Néphropathies interstitielles (2e entretien. Certificat de Néphrologie). 4237
Questions. 4233
Réponses. 4275
P. Le Bras et M. Barthélemy

473. Q.I. — Le tabagisme. 4245
P. Fréour

474. Place de la spironolactone dans le traitement de l'H.T.A. (A propos de 17 cas). 4289
E. Vidal, L. Hessel, J.-P. Michel et F. Liozon

475. L'acide pipémidique en milieu hospitalier. (A propos de 50 observations). 4292
M. Robin et P. Colombeau

N° 37 du 23 nov. 1979

476. Editorial : Pourquoi un animal familier ? 4299
P. Desnoyers

477. Tableaux des principales affections transmissibles à l'homme par les animaux. 4311
G. Brücker et P. Durieux

478. Les morsures et les griffures de chiens et de chats. 4313
J. Lebas

479. Maladies transmissibles à l'homme au contact des chiens et des chats. 4321
G. Brücker

Pages

480. Les maladies transmises par les oiseaux. 4331
P. Durieux

481. Les allergies provoquées par les animaux familiers à poils et à plumes. 4337
J. Blamoutier

482. Place actuelle de la sympathectomie lombaire en chirurgie vasculaire. 4343
J.-B. Lévy

483. La pathologie des Serratia en 1979. 4349
A. Boisivon et J. Guibert

484. Comment je traite le delirium tremens et ses formes dégradées. 4353
R. Pluvinage

485. Pronostic du cancer de l'œsophage. 4361
A. Roussel

486. Le point sur les anti-inflammatoires et l'évolution des glomérulonéphrites primitives humaines. 4371
G. Lagrue

487. Q.I. — Cancer bronchique primitif. Signes, diagnostic, traitement. 4383
P. Brochard

488. Intérêt clinique de la déformabilité des globules rouges. 4412

489. Traitement de la douleur et des troubles du rythme à la phase aiguë des insuffisances coronariennes. (A propos de 7 observations). 4415
J.-J. Waucampt, M. Pauchant, A. Decalf, Y. Decalf, A. Delmon et S. Goethals

490. La sisomicine, efficacité et tolérance lors d'infection urinaire. 4420
J. Touboul, P. de Saint Louvent, P. Blondel et A. Nenna

N° 38 du 30 nov. 1979

491. Editorial : Sérologie de la syphilis : le nécessaire et l'indispensable. 4429
J.-C. Lefèvre, M.-F. Prère et M.-B. Lareng

quand la paroi digestive souffre

smecta

s'intègre au mucus dont il augmente le pouvoir couvrant



Inclusion et persistance du Smecta dans le mucus (estomac de rat - 3 h après ingestion)
Lumière polarisée x 460

- neutralise l'hyperacidité et fixe les toxines bactériennes par son pouvoir adsorbant
- active les processus locaux de cicatrisation et d'hémostase.

smecta renforce les défenses naturelles et contrôle les facteurs d'agression.

PROPRIETES : SMECTA est une médication naturelle caractérisée par la forte thixotropie de ses suspensions et donc par un excellent pouvoir couvrant. Mucostabilisant, SMECTA est chimiquement inerte; il réduit et tamponne l'hyperacidité gastrique sans induire de sécrétion acide réactionnelle. Les propriétés adsorbantes de SMECTA sont considérables, elles s'expliquent par la structure feuilletée des particules de beidellite. Le pouvoir gonflant est au contraire très faible. SMECTA adsorbe et active les facteurs de la coagulation, d'où ses propriétés hémostatiques et cicatrisantes à l'égard des ulcérations de l'appareil digestif. Enfin, SMECTA est radio-transparent, ne colore pas les selles, et aux doses usuelles ne modifie pas le temps de transit intestinal physiologique. Sur le plan pratique SMECTA est facile à préparer, le goût est agréable et l'administration n'a jamais posé de problèmes même chez le nourrison.

INDICATIONS : • **Œsophagites, hernies hiatales, syndrome de reflux gastro-œsophagien.** • **Gastrites, gastro-duodénites, ulcères de l'estomac et du duodénum.** • **Entéro-colites, colites aigües ou chroniques, sigmoïdites, recto-colites.**

POSOLOGIE USUELLE ET MODE D'EMPLOI : • **Chez l'enfant** : avant 2 ans : 1/2 sachet, 1 ou 2 fois par jour, de 2 à 5 ans : 1/2 sachet, 2 ou 3 fois par jour, de 5 à 10 ans: 1 sachet, 2 fois par jour. • **Chez l'adulte** 3 sachets par jour. Coût du traitement journalier. pour 3 sachets par jour : • boîte de 30 sachets : 2,76 F. • boîte de 60 sachets : 2,48 F. Le contenu du sachet peut être délayé dans un demi verre d'eau ou bien mélangé à un aliment semi-liquide : bouillie, compote, purée... Pour obtenir une suspension homogène, verser doucement la poudre dans le liquide en agitant régulièrement. Lavement à garder : 1 à 3 lavements par jour, de 1 à 3 sachets dans 50 à 100 ml d'eau tiède.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION : Administrer de préférence entre les repas ou un peu avant. Il n'a été signalé ni contre-indications, ni incompatibilités médicamenteuses. Seules ont été relatées quelques très rares apparitions ou aggravations de constipation ; le traitement a pu être poursuivi en diminuant simplement la posologie.
Limites du traitement : SMECTA n'est pas destiné à traiter les diarrhées toxi-infectieuses accompagnées de déshydratation, ni les diarrhées métaboliques. SMECTA ne peut constituer, dans ce cas, qu'une médication d'appoint.

COMPOSITION ET PRESENTATION :
30 SACHETS. Cette présentation en boîte de 30 sachets est particulièrement destinée à traiter les affections aigües de l'appareil entéro-colique, notamment en pédiatrie.
Boîte de 30 sachets : Formule pour un sachet : Smectite intergrade de nature beidellitique (phyllite à 1,4 nm) . . . . . 3,000 g Excipient q.s.p. un sachet. **PRIX : 27,60 F.** Remboursé par la Sécurité Sociale. A.M.M. 319 230.7. Commercialisé en 1977.
60 SACHETS. Cette présentation en boîte de 60 sachets est particulièrement destinée à traiter les affections chroniques de l'appareil digestif, notamment chez l'adulte.
Boîte de 60 sachets : Formule pour un sachet : Smectite intergrade de nature beidellitique (phyllite à 1,4 nm) . . . . . 3,000 g. Excipient q.s.p. un sachet. **PRIX : 49,70 F.** Remboursé par la Sécurité Sociale et agréé à l'usage des collectivités publiques. Commercialisé en 1977.

IPSEN
INSTITUT
DE PRODUITS DE SYNTHESE
ET D'EXTRACTION NATURELLE
51-53, rue du Docteur Blanche
75016 PARIS

GENERALE GRAPHIQUE / 4100 / SME P 21 H 2
porographe VISA : PM 330 L 181 2222

Pages

492. Comment prescrire un anxiolytique. 4441
M. Petit et P. Muscat

493. Echographie cardiaque. 4449
F. de Vernejoul et J. Wertheimer

494. Le point sur les hépatites virales non A, non B. 4471
J.-Ch. Auvergnat

495. Comment je traite le rhume des foins. 4473
J. Blamoutier

496. Conduite à tenir devant une macroglossie du nouveau-né. 4481
C. Olivier

497. Traitement au laser de l'œdème maculaire cystoïde. 4487
J. Haut et G. Van Effenterre

498. Diététique des sujets en hémodialyse. 4493
Sous la direction des Drs D. Hodara et E. Roux

499. Alexander Fleming (1881-1955). 4499
C. Saint-Restitut

500. F.M.C. — La lithiase rénourétérale (3e entretien. Certificat de néphrologie). 4503
Questions. 4501
Réponses. 4531
M. Barthélemy et P. Le Bras

501. Q.I. — Les facteurs de de l'hémostase. 4515
J.-C. Guilbeau et G. Princ

502. Biodisponibilité et pharmacocinétique comparées de trois présentations d'aspirine. 4539
F. Gentit

503. La résistance bactérienne aux antibiotiques. 4542
M. Neuman

N° 39 du 7 déc. 1979

504. Editorial : Maladies sexuellement transmissibles. 4551
J.-F. Acar

505. Les urétrites à germes banals. 4563
F.-W. Goldstein, P. Duc-Goiran et J.-F. Acar

Pages

506. Conduite à tenir devant une ulcération génitale. 4573
M. Pelisse

507. Les salpingites de diagnostic difficile. 4579
J. Henry-Suchet

508. Résistance du gonocoque aux antibiotiques. Conséquences thérapeutiques. 4599
M. Dolivo et J.-M. Weinmann

509. La trichomonase. 4609
H. Picot

510. Les difficultés d'un diagnostic étiologique rigoureux dans l'infection génitale à Chlamydia et à Micoplasma. 4611
E. Yourassowsky

511. Que faire devant un tremblement parkinsonien unilatéral. 4619
G. Dordain et B. Leblanc

512. Comment je traite l'érythème fessier du nourrisson. 4625
Z. Joannidès

513. Comment prescrire les laxatifs. 4629
J. Bertrand

514. Comment je traite une mycose génitale chez la femme. 4635
L. Bouccara

515. La pathologie du pneumocoque en 1979. 4641
A. Boisivon et J. Gulbert

516. Stage interné. Réalités et perspectives. 4645
P. Ambroise-Thomas et Ph. Paolantoni

517. Q.I. — Coarctation de l'aorte. Signes, diagnostic, traitement. 4653
F. Guérin et M. Toussaint

518. La Cortine naturelle dans le traitement des maladies infectieuses. (A propos de 20 observations). 4682
J. Frottier

519. Tripervan et mal des montagnes. 4686
E. Lasserre

520. Prolongation d'activité thérapeutique dans l'insuffisance veineuse fonctionnelle et organique. Essai clinique de la dihydroergotamine retard. 4691
J.-C. Crémont, E. Lamblin et B. Lemay

Pages

521. Situation actuelle des résistances bactériennes selon l'antibiotique. 4694
M. Neuman

N° 40 du 14 déc. 1979

522. Editorial : L'indication du temps artériel de l'urographie intra-veineuse doit-elle être systématique ? 4705
A. Fournier

523. Le temps artériel de l'urographie intra-veineuse. 4715
J.-P. Cécile, H. Foucart, Ch. Wallaert et A. Giard

524. Les terreurs nocturnes de l'enfant. 4725
L. Kreisler

525. L'excrétion des médicaments dans le lait maternel. 4731
B. Mallard, D. Warot et C. Advenier

526. Comment je traite une adénite post-BCG. 4755
J. Couvreur

527. Conduite à tenir devant un goitre. 4759
Cl. Laroche

528. L'échographie en pathologie artérielle. 4767
B. Richard et J.-C. Roucayrol

529. Pronostic de la maladie de Basedow. 4773
J.-L. Baulieu et F.-A. Léger

530. 40 ans avant Pasteur, Semmelweiss (1818-1856). 4777
C. Saint-Restitut

531. F.M.C. — Pathologie rénale congénitale. (4e entretien. Certificat de néphrologie). 4785
Questions. 4781
Réponses. 4821
M. Barthélemy et P. Le Bras

532. Q.I. — Le tissu nodal et son rôle dans le fonctionnement du cœur. 4799
J.-C. Guilbeau et G. Princ

533. Conclusions de l'expérimentation clinique. 4831
J. Coget


le matin, 3 ampoules de
flubilar®
pour traiter la
constipation

Lorsque la constipation
devient opiniâtre,
la rééducation du transit
se doit d'être physiologique.

flubilar,
cholérétique,

- participe à la réhydratation des selles,
- restaure le réflexe vésiculo-colique,
- régularise l'exonération.

flubilar, administré en cure
à raison de 3 ampoules le matin à jeun,
dans un grand verre d'eau fraîche,
trouve une nouvelle indication dans le traitement
de la constipation; grâce à sa puissante
action cholérétique.

Forme et Présentation :
Ampoules buvables de 10 ml : Coffret de 20.

Composition :
Sel de sodium du méthyl ester de l'acide camphorique ..... 0,200 g
Benzoate de sodium ..... 0,015 g
Excipient : sirop simple, glycérine, arôme de cerise, coccine nouvelle, eau purifiée q.s.p. 1 ampoule buvable de 10 ml.

Propriétés :
Cholérétique

Indications :
Troubles digestifs fonctionnels

Précaution :
Chez certains sujets, l'apparition de diarrhée implique une diminution de la posologie ; en cas de régime désodé ou hyposodé, il faut savoir que chaque ampoule contient 21,4 mg de sodium et en tenir compte dans la ration journalière.

Posologie et Mode d'emploi :
2 ampoules par jour, à prendre avant les repas, diluées dans un demi-verre d'eau.
Dans le traitement de la constipation, prendre de préférence 3 ampoules le matin à jeun.

VISA : NL 3 475 — Commercialisé depuis 1970.

Prix : 19,25 F. Remb. Séc. Soc. — Collect. — A. M. G.

Coût journalier du traitement : 1,92 F à 2,89 F.

Laboratoires VALPAN
B.P. 8 – 77350 LE MEE-SUR-SEINE
(Tél. : 437-19-41)

Éditions R. Decoeta - Imprimé en France - Visa PM 764 K 480

Pages

534. L'intérêt de la dosulépine dans le traitement ambulatoire des états dépressifs. 4833
M. Hanus

535. Influence du Flubilar sur le transit. Etude comparative avec le Sorbitol. 4836
F. Busy, P. Le Gall et L. Wachtel

N° 41 du 21 déc. 1979

536. Editorial : L'enfant et la famille. 4845
M. Manciaux

537. La télévision dans la vie quotidienne de l'enfant. 4857
M. Chalvon

538. Le disque dans la vie quotidienne de l'enfant. 4863
A. Bustarret

Pages

539. Le livre dans la vie quotidienne de l'enfant. 4867
P.-A. Copin

540. Le temps libre de l'enfant : l'éducation à la vie. 4877
P. Debuche

541. Le rôle des parents dans la formation de l'enfant. 4885
P. Angel

542. Jouer la société. 4891
M. de Wilde

543. Les activités sportives de l'enfant. 4895
J.-M. Jouaret

544. Les enfants transplantés et leur santé. 4903
M. Manciaux

545. Les placements d'enfants en pouponnière. 4909
M. Hambourg

Pages

546. Quand doit-on traiter une hypercholestérolémie ? 4915
J.-L. de Gennes

547. Manifestations articulaires des parasitoses. 4923
B. Avouac

548. Infibran. Intérêt thérapeutique dans les colopathies spasmodiques. 4939
M. Libeskind et F. Lugagne

549. Pharmacocinétiques des céphalosporines orales chez l'homme : doses uniques et répétées. 4942
J.-B. Fourtillan, A.-M. Brisson, S. Bouquet, Ph. Courtois et B. Becq-Giraudon

550. Etude en double aveugle des effets du prazépam sur la vigilance au cours de la conduite automobile. 4948
A. Savelli

CHYMALGYL
comprimés
en O.R.L.

6 comprimés par jour
Anti-inflammatoire • Mucolytique • Antalgique
FORMULE
Enzymes protéolytiques du pancréas ..... 50 000 UA 2 500 000 UA
Acide acétyl salicylique ..... 0,30 g 15 g
Excipient q.s.p. 1 comprimé à double noyau. 1 flacon
CONTRE-INDICATIONS : celles des salicylés
PRESENTATION
Etui de 50 comprimés. Prix **14,40 F**
Coût journalier du traitement : 1,73 F
Remb. S.S. A.M.G. Visa NL 1834
Commercialisé depuis 1963
LABORATOIRES MARTINET
222 Bd Péreire, 75017 PARIS - Tél. 574.82.30

Index des auteurs

A

Acar J.-F., 504, 505
Adenis J.-P., 357
Adjiman M., 264, 265
Advenier C., 209, 525
Aherfi M., 242
Albou A., 211, 230, 241
Allannic H., 384
Alphonse J.-C., 306
Ambroise-Thomas P., 516
Ambrosi C., 135
Ameur-Hedrich Ch., 193
Anfroy J.-P., 370
Angel P., 14, 279, 541
Archimbaud J.-P., 151
Arlet J., 17
Armengaud A.-M., 104
Armengaud M., 92
Armengaud J.-M., 104
Arnal J., 21, 402
Aron J.-J., 36
Attali J.-R., 71
Auvergnat J.-Ch., 408, 494
Avouac B., 53, 150, 191, 333, 363, 547

B

Babes A., 188
Baglin J.-Y., 126
Baguet J.-C., 306
Bailliet F., 397
Bailliet J., 220
Bantman Cl., 346
Banzet P., 222, 396
Bapbst A., 12
Baron J.-J., 152
Barrau J., 102
Barthélemy M., 441, 472, 500, 531
Bartolin R., 180, 242
Basdevant A., 380
Baudet J.-H., 67, 97, 330, 350, 355, 403, 418, 427, 442, 446, 448
Baulieu J.-L., 159
Baumelou E., 321
Bavoux F., 111
Beau B., 436
Beaufils P., 340
Beaulieu J.-L., 529
Beaune J., 343
Beauvillain A., 44
Béchetoille A., 313
Becker F., 25, 256
Becq-Giraudon B., 549
Behar A., 220
Belaich S., 181
Benchekroun S., 400
Bénichou C., 268
Benoit J., 340
Bernard P., 39, 131
Bernard-Guieu, 254
Berretti B., 367
Berthaux P., 79
Bertin D., 389
Bertrand J., 513
Bertrand M.-E., 132
Beylot C., 236
Bientz M., 282
Bittard M., 389
Blamoutier J., 197, 299, 481, 495
Blanc B., 334
Blasquez G., 292
Blassin R., 166
Bletry O., 5, 274
Blondel P., 490
Blotman F., 311
Boccon-Gibod L., 229, 331
Bodin M., 285
Boisivon A., 85, 231, 483, 515
Boissel J.-P., 343
Boissonnas A., 40
Bommartini F., 378
Bonamour P., 49, 98, 142, 161, 457
Bonnaud F., 93
Bonnin A., 411
Bons J., 359
Bosset J.-F., 165
Boubli L., 334
Bouccara L., 514
Bouchacourt P., 143
Boudat M.-A., 308
Bouffier B., 389
Bouhey J., 366
Bounhoure J.-P., 405
Bouquet S., 549
Bouquier J.-J., 146
Bourde Ch., 28
Bourgeade A., 233
Bourgoin J.-Y., 325
Bourreille J., 436
Boussat D., 3
Bouteille J., 341
Bouvenot G., 180, 242, 444
Brauner-Karray R., 69
Brégeon Ch., 453
Briard M.-L., 37, 109
Briat C., 306
Brisson A.-M., 549
Brochard P., 487
Bronstein R., 249
Brouquet J., 403, 418, 427, 442, 448
Brouta M., 450
Bruand L., 389
Brücker G., 477, 479
Brunet-Guedj E., 339
Bruézière J., 296
Bugard P., 66
Bussière J.-L., 451
Bustarret A., 538
Busy F., 535

C

Caillard S. (Mme), 116
Caille E.-I., 420
Calix C., 387
Cambien F., 452
Camus J.-P., 169
Canavate A., 467
Caquet R., 434
Cara M., 34
Carbonnières B., 108
Caroli J., 127
Carroll-Kirch R.-L., 391
Casanova P., 11
Cassou B., 169
Castellani G., 378
Caulin C., 128
Cavallière R., 22
Cécile J.-P., 28, 523
Celsis P., 460
Chabanais J.-L., 313
Chaintreuil J., 311
Chalvon M., 537
Chaouat D., 183
Chaperon C., 110
Chapuis G., 411
Chapuis Y., 253
Charbonnel B., 314
Charlieux H., 370
Charlieux J., 225
Charmes J.-P., 29
Chassagne J.-F., 12
Chastan P., 18
Chauvel J., 14, 279
Chauvin-Liébard M.-T., 51
Chemouny J.-P., 193
Cherot A., 196
Cheta D., 188
Cheulle M., 237
Choubrac P., 263
Clanet M., 460
Clémençon M., 294
Coget J., 533
Coignet J., 387
Colliard M., 80
Colombeau P., 35, 475
Colonna L., 455
Commandre F., 89
Conard J., 117
Coninck A. (de), 221
Constantini D., 411
Copin P.-A., 539
Coquin Y., 36
Cosnes D., 237
Cottenot F., 393
Cottin S., 353
Coulaud J.-P., 373
Courbier R., 251, 254
Courtecuisse V., 248
Courtillon A., 454
Courtois Ph., 549
Couvreur J., 526
Coze J.-F., 262
Crémont J.-C., 520
Czernichow P., 100, 115, 378, 386, 431

D

Dabis G., 323
Dailly R., 404
Dallot J.-Y., 62, 83, 344, 456
Daniel A., 276
Dauchy F., 7, 63, 270, 300, 399
Daudet N., 106
Daumezon J., 359
Dautzenberg B., 424
Dautzenberg J., 359, 425
Daveau C., 292
Debré B., 33, 35
Debuche P., 540
Decalf A., 489
Decalf Y., 489
Degeorges M., 119, 381
Delacroix P., 365
Delahaye J.-P., 343
Delamare J., 185
Delas N., 39, 131
Delaye J., 343
Delbecque H., 351
Delboy C., 180, 242
Delmon A., 489
Delmont J., 172
Delorme G., 18
Demarais Y., 338
Demarcq J.-M., 192
Denimal Cl., 299
Denis B., 235
Denis J., 60
Desnoyers P., 476
Devambez J., 255
Dhainaut J.-F., 83, 456
Di Menza C., 364
Djemai T., 194
Dollvo M., 508
Dordain G., 511
Doutre L., 18
Doutre M.-S., 236
Dubois J.-P., 239, 358
Dubousset J., 173
Ducassou J., 352
Duc-Goiran P., 505
Duchateau A., 470
Ducloux G., 72
Duluc J.-C., 308
Dumas P., 108
Dumesnil de Maricourt C., 244
Dumoulin-Durini J., 204
Duncombe F., 329
Duplessis Y., 413
Duprez D., 334
Dupuich Y., 351
Durand M., 430
Durieux P., 477, 480

E

Edou D., 455
Eghbali H., 430
Eisinger J., 336
Eibaze R., 9, 305
Elie B., 287
Enjolras O., 208, 269, 288, 426
Escande J.-P., 154
Escande M., 180
Eschwege E., 470
Estachy G., 16
Eyraud J.-P., 330, 355

F

Fabre P., 97, 355
Falvre R., 165
Farmachi A., 164
Faucher G., 284
Favier M., 298
Feldmeier W., 43
Ferret J.-M., 339
Fidelle J.-E., 145
Flessinger J.-N., 73
Flesch M., 165

EFFERALGAN

PARACÉTAMOL

Pédiatrique

soluté buvable

FORME ET PRESENTATION : Soluté buvable : Flacon de 90 ml.

COMPOSITION :	p. 90 ml	p. cuillère-mesure de 2 ml
Paracétamol	2,7000 g	0,06000
Parahydroxybenzoate de méthyle sodé	0,0630 g	0,00140
Parahydroxybenzoate de propyle sodé	0,0270 g	0,00060
Acide sorbique	0,1215 g	0,00270
Excipient q.s.p.	90 ml	2 ml

Polyoxyéthylène glycol, glycérol, saccharose, citrate trisodique, acide citrique, eau purifiée, arôme abricot.

SORT DU MEDICAMENT : Absorption gastro-intestinale rapide et quasi totale. Distribution rapide aux milieux liquidiens. Liaison faible aux protéines plasmatiques. Demi-vie plasmatique de l'ordre de 2 h à 2 h 30 mn. Métabolisme hépatique : glycuroconjugués 45 à 60 % ; sulfoconjugués 30 à 50 % (drogue inchangée dans les urines 2 à 3 %).

PROPRIETES : Antipyrétique – antalgique.

INDICATIONS : Etats fébriles quelles que soient leur gravité et leur étiologie : notamment les infections de la sphère O.R.L., buccales, broncho-pulmonaires et urinaires. - Hyperthermie due à une vaccination, à un coup de chaleur. Fièvres éruptives et maladies contagieuses de l'enfant. - Etats douloureux quelle que soit leur origine et quelle que soit leur traduction. En outre, dans les cas où l'antibiothérapie est nécessaire, l'EFFERALGAN PEDIATRIQUE assure une diminution rapide de l'état fébrile ; il peut être associé sans inconvénient aux antibiotiques. En cas de contre-indication de l'Acide Acétyl-Salicylique par mécanisme allergique, l'absence de sensibilité croisée entre l'A.A.S. et le Paracétamol permet d'administrer l'EFFERALGAN PEDIATRIQUE.

PRECAUTIONS : En cas d'administration prolongée, surveiller l'état fonctionnel du rein. A éviter en cas de dysfonctionnement rénal.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE : Emploi par voie orale, pur ou dilué dans de l'eau ou dans du lait. Posologie usuelle : EFFERALGAN PEDIATRIQUE soluté buvable peut se prendre pur ou dilué à la dose de 1 ml/kg/24 h correspondant approximativement à une posologie quotidienne moyenne de : Enfants en-dessous de 1 an : 1 cuillère-mesure de 2 ml, 3 à 4 fois par jour (coût traitement journalier moyen : 0,41 F). Enfants entre 1 an et 3 ans : 2 cuillères-mesure de 2 ml, 3 à 4 fois par jour (coût traitement journalier moyen : 0,82 F). Enfants de 3 ans à 6 ans : 3 cuillères-mesure de 2 ml, 3 à 4 fois par jour (coût traitement journalier moyen : 1,23 F).

A.M.M. n° 320-543.5 – Commercialisé en 1979. Prix : **6,10 F.** Remboursé S.S. à 70 %.

Laboratoires UPSA – 128, rue Danton – 92500 RUEIL MALMAISON (Tél. 749.05.00) et 47001 AGEN.

Ef. P. 212.9/79 jr troubat imprimé en France 2390

Etats fébriles de l'enfant

Fock-Yee F., 330, 350, 442, 448
Fontaine J.-L., 81
Fonty B., 68
Foucart H., 523
Fouchard J., 2
Fourcade R., 121
Fournier A., 522
Fourtillan J.-B., 549
Franceschini Ph., 319
Frèche Ch., 424
Freddo J., 378
Fréour P., 280, 473
Friedman H., 327
Friocourt P., 32, 125, 203, 247, 260, 349, 360
Frottier J., 518

G

Gadonneix P., 292
Ganas P., 368
Gastaut J.-L., 48
Gaultier M., 10
Gauthier-Lafaye J.-P., 78
Gautier J.-C., 155
Gazuy N., 306
Genety J., 339
Gennes J.-L. (de), 546
Gentit F., 502
Geoffroy H., 250
Gérard J., 292
Gerbeaux J., 435
Germouty J., 93
Giard A., 523
Giraud J., 289
Giraud R., 262
Giroud J.-P., 310
Gisselbrecht C., 395
Godard N., 463
Godard Ph., 4
Godeau P., 77, 274
Godinger J.-I., 340
Goethals S., 489
Goldenbaum M., 134
Goldstein F.-W., 505
Gorins A., 174, 207, 267, 345, 390, 398
Gosserez M., 12
Grenier J.-L., 192
Grillot A., 284
Grivois H., 195
Grosshans E., 322
Grousseau D., 355
Grupper Ch., 367
Gruson S., 58
Guérin F., 517
Guerre J., 94
Guibert J., 19, 42, 52, 74, 87, 124, 149, 162, 176, 190, 202, 216, 240, 246, 272, 304, 332, 362, 385, 417, 466, 483, 515
Guilbeau J.-C., 163, 217, 273, 501, 532
Guillard O., 177
Guillet J., 450
Guillet R., 339
Guillot M., 465
Guimard F., 429
Gumpelson A., 220
Guyot F., 186

H

Haas Ch., 263
Hachem A., 325
Haftel Y., 192
Hambourg M., 545
Hanus M., 534
Hatte F., 455
Haut J., 238, 497
Hautecouverture M., 380
Hecht Y., 82, 129
Heim J., 384
Henrion R., 283
Henry-Suchet J., 507
Herreman F., 119
Hessel F., 192
Hessel L., 474
Heulou J.-N., 401, 454
Hewitt J., 101
Hillemand B., 400
Hirth L., 59
Hodara D., 70, 86, 136, 148, 158, 175, 187, 199, 213, 228, 301, 320, 348, 375, 383, 415, 438, 469, 498
Hodara M., 1, 23, 91, 182, 211, 230, 241, 295, 326, 462
Hoerni B., 430
Hoerni-Simon G., 430
Hornych A., 315
Houmau J., 425
Hubault A., 147
Huc de Bat J.-M., 340
Huet Y., 83, 344
Huraux J.-M., 57, 112
Hurel J.-P., 88
Hutinel B., 144

I

Innocenti M., 22
Ionesco-Tirgoviste C., 188
Isai J.-P., 128
Israël L., 423
Istria B., 214
Izarn J.-J.-S. (d'), 411

J

Jacob L., 244
Jacotot B., 266
Jacquier-Bastit Ph., 405
Jamy C., 274
Jardin A., 121
Jausseran J.-M., 254
Jean P., 8
Jean R., 372
Joannidès Z., 512
Joram F., 436
Joron F., 69
Jouanny J., 31, 123, 178, 201, 245, 303, 361, 416, 468
Jouaret J.-M., 543
Judet H., 337
Juillet Y., 73
Jung C., 329

K

Kadouche J., 393
Kahan A., 456
Kartun P., 419
Kaufmann H., 419
Keller B., 78
Keller J.-C., 156
Kenesi C., 289
Kher A., 312
Knothe H., 43
Kreisler L., 524

L

Labie D., 470
Lablanche J.-M., 132
Laboucarié J., 95
Labrousse J., 120
Lac Y. (du), 84
Lacroix J., 198
Lagrue G., 220, 284, 486
Lamblin E., 520
Lamendin H., 342
Langeron P., 24
Lanoé R., 46, 64
Lanusse Y., 425
Lardoux H., 32, 125, 203
Lareng M.-B., 491
Laroche Cl., 167, 232, 379, 410, 527
Lasserre E., 519
Laufer J., 286
Laval G., 193
Laval-Jeantet M., 391
Lebas J., 478
Le Bihan G., 436
Leblanc B., 511
Lebovici S., 184
Le Bras P., 441, 472, 500, 531
Lebuisson D.-A., 36
Leclerc P., 382
Leconte des Floris R., 165
Ledoux-Lebard G., 411
Lefèvre J.-C., 12, 491
Le Gall P., 535
Léger F.-A., 529
Legrand M., 461
Le Lorier B., 15
Lemaire C., 192
Lemaire V., 170
Lemay B., 520
Lemoine J.-M., 455
Lemozy J., 406
Le Parc J.-M., 324
Lépine J.-P., 455
Le Quang C., 222
Lequesne M., 338
Leroux-Robert C., 29
Lestradet H., 47
Letonturier P., 274
Levasseur Ph., 412
Lévy D., 330
Lévy J.-B., 482
Lévy-Frébault J., 97
Libeskind M., 548
Liozon F., 474
Lôo H., 257
Lucet V., 145
Lugagne F., 548
Luton J.-P., 96

M

Machecourt J., 235
Magnin P., 141
Maleville J., 65
Malinas Y., 447
Mallard B., 209, 525
Manciaux M., 536, 544
Manigand G., 244
Marc-Vergnes J.-P., 460
Marcel G.-A., 140
Margaine B., 389
Mariel Cl., 19, 42, 52, 74, 87, 124, 149, 162, 190, 202, 216, 240, 246, 272, 304, 332, 362, 385, 417
Marotte H., 90
Martin P., 291
Mascarel A. (de), 430
Mazet Ph., 3
Mazières B., 17
Méchali D., 134
Megard M., 168
Mégret G., 101
Meley M., 12
Menard J., 61
Menkès C.-J., 156
Merlen J.-F., 50, 210
Meunier M., 404
Meunier P., 141
Meunier P.-J., 168
Meunier R., 212
Michalet J.-F., 443
Michel F.-B., 4
Michel J.-P., 474
Mignot L., 395
Milgrom E., 392
Mincou J., 188
Modaï J., 13
Morgon A., 106
Morlock G., 311
Mortier J.-J., 16
Mosca P., 255
Moszer N., 309
Motté G., 356
Mounac M., 292
Mourot F., 212
Moyal M., 439
Moyen B., 339
Mugica J., 425
Muscat P., 455, 492
Mustacchi P., 214

N

Nahon E., 401, 454
Najean Y., 393
Natali R., 153
Nenna A., 490
Neukirch H.-C., 89, 461
Neuman M., 360, 503, 521
Neveux E., 344
Nguemby Mbina C., 233
Nys J.-F., 354

O

Obert G., 54
Odièvre M., 130
Olivier C., 496

P

Palem R.-M., 388
Pallez G., 422
Paolantoni Ph., 516
Parisi R., 22
Parot M., 15, 105
Parrot F., 165
Pauchant M., 489
Pauli A.-M., 204
Pawlotsky Y., 384
Pedrazzi F., 378
Pelisse J.-M., 226
Pelisse M., 506
Perez R., 180, 242
Pernot F., 18
Perret F., 267
Perrin M., 27
Peter J., 20, 75, 355, 403, 418, 427, 442, 448
Petit Ch., 429
Petit Cl., 219
Petit M., 257, 278, 455, 492
Petitjean S., 116
Pichereau D., 35, 97, 223, 330, 355, 427, 448
Pichon M.-F., 392
Picot H., 509
Pinto R., 406
Piriou A., 177
Plouin P.-F., 61
Plueckhahn V.-D., 458
Pluvinage R., 484
Poirier J.-L., 90
Poirrier G., 335
Porta M., 22
Poubelle P., 311
Pouchat J.-M., 41
Poussard M., 265
Pouyat P.-M., 153
Prère M.-F., 491
Prier A., 169
Primer G., 43
Princ G., 163, 217, 273, 501, 532
Pris J., 400
Privat Y., 459
Puech P., 405

R

Rabin A., 18
Rachinel J., 153
Rammaert B., 357
Rappaport R., 318
Ravaux Y., 139
Reggi M., 254
Regnault F., 470
Regouby Y., 41
Reinert Ph., 58
Reiss D., 177
Rey M., 55
Richard B., 252, 253, 528
Richard J.-L., 281
Rimailho A., 328
Rispal G., 237
Ristori J.-M., 451
Robein J.-A., 389
Robin M., 475
Roffe M., 3
Rollant M., 242
Roméo R., 218
Ropert R., 116
Rotman J., 223
Roucayrol J.-C., 528
Rousseau D., 20, 75
Roussel A., 465
Roussel E., 329
Roux E., 70, 86, 136, 148, 158, 175, 187, 199, 213, 228, 301, 320, 348, 375, 383, 415, 438, 469, 498
Rozenbaum A., 165
Rozenbaum H., 293, 449
Ruey Ch., 205

S

Sachs R.-N., 234
Sadek-Khalil D., 103
Saint-André P., 437
Saint-Louvent P. (de), 490
Saint-Restitut C., 99, 114, 137, 160, 189, 215, 243, 271, 302, 347, 377, 414, 440, 471, 499, 530
Sainte-Laudy J., 467
Salat-Baroux J., 223
Saltiel H., 71
Samama M., 117, 312
Samson H., 464
Saracco J.-B., 16
Saunier B., 157
Sauvage J.-P., 15, 105, 108, 307
Sauvaget J., 487
Savelli A., 550
Savinel E., 192
Saxcé H. (de), 138, 179
Schaison G., 259
Scheinmann P., 209
Schneider L., 283
Schwebig A., 197
Serane J., 261
Sereni D.-J., 40, 62, 167, 171
Serratrice G., 336
Serrou B., 126
Sicart M., 18
Simbsler R., 322
Simon D., 96
Simon L., 311
Simon P., 205
Sindou M., 224
Sisteron A., 443
Slama G., 380
Soria C., 46, 118
Soria J., 46, 118
Sors Ch., 359, 425
Steg A., 33
Streichenberger G., 237
Suied B., 371, 428
Suterre R., 255
Suzoni D., 180

T

Tartinville G., 445
Tcherdakoff Ph., 80, 133, 297
Tchobroutsky G., 45, 380
Tea S., 460
Teissèdre J.-F., 421
Tenaillon A., 120
Terrasse J., 76
Théobald C., 197
Thierrée R., 394
Thoyer-Rozat J., 275
Timbal Y., 258
Touboul J., 490
Touboul P., 343
Toumieux M.-C., 145
Tourneur A., 274
Tournoux A., 141
Toussaint M., 517
Touze J.-E., 172
Trojani M., 430
Truc J.-B., 429

V

Valdazo A., 329
Valleur M., 14
Valtat M., 107
Van Effenterre G., 497
Vargaftig B., 312
Vayssairat M., 73
Veil S., 277
Vernejoul F. (de), 493
Vetel J.-M., 6, 30, 77, 111, 122, 159, 374
Vézinet B., 407
Viala J.-L., 421
Vialatte J., 432
Vidal E., 474
Vieillefond H., 90
Vieville R., 232
Vignozzi G., 192
Vildé J.-L., 56
Vincens M., 30, 122, 159, 316, 317, 374
Vitaux J., 200
Vogel M., 356
Vuillez J., 165

W

Wachtel L., 535
Wajcman H., 470
Wallaert Ch., 523
Warot D., 525
Waucampt J.-I., 489
Weill B.-J., 156
Weinmann J.-M., 508
Wemeau J., 192
Wertheimer J., 493
Wettengel R., 43
Wilde M. (de), 542

Y

Yaneva H., 449
Yourassowsky E., 510

Z

Zhepova F., 220
Ziégler L., 113
Zittoun R., 227, 321, 369

Index des sujets

A

Abdominales, 198
Absorption intestinale, 150
Accès ischémique transitoire, 155
Accès palustre, 373
Accident, 436
Acides, 264
— pantothénique, 177
— pipémidique, 389, 475
— vanylmandélique, 7
Acné juvénile, 208
Acroparesthésie, 50
Adénite post-BCG, 526
Adénopathies, 216
Adénosine triphosphorique, 90
Adolescents, 158
Adulte, 156, 323
Aérateurs transtympaniques, 329
Affections transmissibles, 477
Agent pathogène, 59
Agrégation plaquettaire, 22
Alcoolisme, 158, 199
Alimentaire, 136, 383
Alimentation, 348, 371
Aliments, 70
Allaitement maternel, 427
Allergies, 212, 299, 481
Allergologie, 197
Allieslhésie, 438
Alprénolol, 235
Aménorrhées, 298, 355
Aminopénicillines, 360
Ammoniogénèse, 431
Amoxicilline, 350
Anémies hypochromes, 10, 369
Angines, 124
Angor, 72
Animal, 476
Animaux, 216, 477, 481
Anorexie mentale, 95
Antalgiques, 78, 102
Antiangineux, 2
Antiarythmiques, 356
Antibactériens, 33, 74, 87
Antibiothérapie, 269
Antibiotiques, 74, 87, 242, 503, 508, 521
Anticoagulants, 436
Antidépresseur, 164
Antigène carcino-embryonnaire, 40
Antigène H.-Y., 429
Anti-inflammatoires, 311, 486
Antithyroïdiens de synthèse, 159
Antivirales, 55, 56
Anxiolytique, 492
Aorte, 517
Appareil digestif, 202
Appert (Nicolas), 375
Apprentissage, 414
Arcalion 200, 66
Artères à destinée encéphalique, 254
Artérielle, 528
Artérite, 253
Aspirine, 502
Assistance publique, 422
Association dihydralazine-oxprénolol, 306
Association oxprénolol-dihydralazine, 405
Asthénie, 468
Asthmatique, 410
Aténolol, 193
Athérome, 281, 366
Athérosclérose, 266

B

Bacitracine, 459
Bactéries, 242
Bactéries urinaires, 231
Basedow (maladie de), 529
Bassin, 305
Bêta-bloquants, 29, 132
B.I.A.M., 407
Bianchon, 440
Biochimiques, 321
Blessé, 339
Bouche, 342
Bouillaud, 215, 440
Bretonneau, 99
Bromure de prifinium, 404
Bronchique, 487
Bronchopneumopathies chroniques, 282
Brucellose, 272
Bruffen 400, 364
Brûlure, 36
By pass gastrique, 384

C

Calcémie, 167
Calcul, 229
Calmette (Albert), 347
Campylobacter, 233
Cancers, 20, 54, 75, 94, 174, 260, 264, 370, 391, 395, 397, 398, 423, 485, 487
Carbonate de lithium-clométacine, 455
Cardiaque, 52, 493
Cardiovasculaire, 452
Cathéter, 214
Caustiques, 36
Céfazoline, 165, 180, 192
Céphalées, 361, 416, 468
Céphalosporines orales, 549
Cervico-brachiale, 147
Cervoxan, 218, 307
Césarienne, 67, 68
Cétn-acidose, 188
17 Cétostéroïdes urinaires, 300
Charbon, 272
Chats, 478, 479
Chiens, 478, 479
Chimiothérapie, 56, 395
Chirurgical, 384
Chirurgie, 482
Chirurgie plastique, 396
Chirurgien, 337
Chlamydia, 510
Choc infectieux, 176
Cholestérol, 266
Chondrocalcinose, 41
Chromocarbe diéthylamine, 220
Circoncision, 296
Cirrhose, 243
Citrate de bétaïne, 204
Claudication intermittente, 73
Clomipramine 10 mg, 139
Cœur, 228, 532
Colite, 303
— hépatique, 247
— néphrétique, 35
— pseudo-membraneuse, 39
Côlon, 94
— droit, 75
— gauche, 20

Colostomisés, 464
Compétitions, 341
Complexe, 445
Complications, 305
Congénitale, 531
Conseil génétique, 37
Conservation, 70
Conserve, 375
Contraception, 205, 403, 418, 442
Contre - immunoélectrophorèse, 85
Copernic, 377
Cors aux pieds, 239
Cortaiugel, 20, 44, 77
Corticoïdes, 81, 156, 268, 461
Cortine, 518
Côtes, 412
Cotrimoxazole, 43
Coût, 379
Crénothérapie, 368
Crise convulsive, 69, 146
Crise économique, 457
Cruveilhier, 189
Cryptorchidies, 318
Cures thermales, 372
Cyclo 3, 324
Cystoïde, 497
Cytologiques, 321

D

Débit cardiaque, 376, 386
Delirium tremens, 484
Démographie médicale, 49
Déontologie médicale, 326
Dépenses hospitalières, 350
Dépression nerveuse, 287
Dexaméthasone, 459
Dexchlorphéniramine, 420
D.H.E., 21
Diabète, 45, 46, 323
Diabète sucré, 47
diabétique, 186
Diarrhées, 178, 201, 245
Diclofénac, 152, 444
Diététique, 348, 498
Différenciation sexuelle, 429
Digestion gastrique, 333
Digestion intestinale, 363
Dihydroergotamine, 21, 520
Diovenor, 421
Disque, 538
D.I.U., 292
Diurétiques, 140
Doppler, 252, 253, 254, 255, 256
Dosages, 118, 157
Dosulépine, 534
Douleurs, 198, 489
Douloureuse, 454
Drogue, 279
Dysidrose, 319
Dystonie, 468

E

Eau minérale, 181
Echographie, 493, 528
Economie, 285
Economie de la santé, 161, 186
Education, 540
Education des déficients auditifs, 113
Electrochoc, 257
Embolies graisseuses, 344
Enfants, 3, 15, 47, 69, 81, 103, 104, 106, 110, 111, 146, 158, 173, 213, 372, 383, 435, 465, 524, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545
Entorses, 339
Entraînement, 425
Epaule, 454
Epiglottites, 149
Epilepsie bravais jacksonienne, 138
Epilepsies, 179
Epreuve d'effort, 463
Ercévit, 101
Eruptions, 246
Erythème, 512
Esberiven, 406
Etat de mal asthmatique, 4
Etats pré-psychotiques, 184
Eusaprim fort, 274
Examens, 19, 35, 50, 73, 92, 121, 147, 198, 252, 253, 257, 298
Exophtalmie endocrinienne, 357
Expérimentation clinique, 533
Exploration fonctionnelle, 25
Explorations, 251, 411
Extrasystolie, 185

F

Famille, 536
Fatalité, 446
Féminine, 403, 418
Femme, 514
Fer, 227, 320
Fessier, 512
Fibroscopie bronchique, 359
Fièvre, 42, 52, 92
Filtration glomérulaire, 234
First pass effect, 6
Fleming (Alexander), 499
Flubilar, 535
Fludilat, 443
Fluidifiants, 263
Fluidifiants bronchiques, 93
F.M.C., 182
Foie, 127, 130
Fonction biliaire, 131
Fonctionnelles, 251
Fonzylane, 322
Fractures, 9, 269, 305, 412
Froid, 70
Frottis, 449
Fruits, 415
Fumer, 284

G

Gastrites, 409
Gauchers, 3
Généraliste, 265
Génétique, 109
Génitale, 506, 510, 514
Genou, 339
Ginkgo biloba, 460
Glipizide, 64
Globules rouges, 488
Glomérulonéphrites, 486
Glucides, 148
Glucose, 186
Glycogène, 217
Goitre, 527
Gonocoque, 508
Gorge, 408
Granulé de protéine, 293
Grêle, 436
Grenoble, 430
Griffades, 216
Griffures, 478
Grippe, 402
Grossesse, 283, 332
Gynécologie, 314
Gynécologiques, 448

H

Hanche, 338
Hématome, 436
Hématopoïèse, 321
Hématurie, 465
Hémodialyse, 498
Hémodynamique, 262
Hémoglobine, 273
Hémoglobines glycosylées, 46, 470
Hémolyse, 163
Hémorragies, 97
Hémostase, 501
Hépadial, 250
Hépatique, 128
Hépatites, 129
Hépatites virales, 82, 494
Herpès, 206
Herpès oculaire, 60
Herpesvirus, 54
Herpesvirus Hominis, 57
Hexachlorophène, 458
Hilde Bruch, 86
Homéopathie, 31, 123, 178, 201, 245, 303, 361, 416, 468
Homme, 477, 479
Hôpital, 154
Hôpital général, 422
Horton (maladie de), 5
H.T.A., 7, 29, 80, 133, 297, 315
Humérus, 289
17 - Hydroxystéroïdes urinaires, 270
Hygiène, 296
Hypercalcémies, 168, 169, 170, 171
Hypercholestérolémies, 301, 546
Hyperleucocytose, 400
Hyperparathyroïdisme primaire, 169
Hypertension artérielle, 7, 29, 80, 133, 297, 315
Hypotension orthostatique, 361

I

Iléostomisés, 464
Immunodépresseurs, 374
Immunoenzymatiques, 157
Immunoglobulines, 231
Immunostimulants, 197
Indices de prix, 161, 186
Industrie pharmaceutique, 182, 407, 462
Infarctus du myocarde, 214, 343
Infectieuse, 19, 216
Infections, 202, 233, 240, 332, 458, 510
Infections bronchopulmonaires, 162
Infections urinaires, 190
Infibran, 548
Inflammation, 311
Informatique, 79
Inhalation du contenu gastrique (syndrome), 83
Insaponifiables d'avocat et de soja, 276
Insuffisance
— aortique, 203
— circulatoire cérébrale, 336
— hépatique, 191
— mésentérique, 456
— pancréatique, 200
— ventriculaire droite, 32
Insuffisants respiratoires, 425
Insulines, 360
Interruption volontaire de grossesse, 330
Investigations, 207
Ischémie cérébrale, 237
Isoniazidémie, 467
I.V.G., 330

J

Jambe, 9
Jeunesse, 414

K

Kiel, 430

L

Lait, 525
Lait de femme, 148
Larmoiement, 16
Laryngites aiguës, 15
Laser, 497
Laxatifs, 513
Légumes, 415
Lèpre, 437
Leptospirose, 272
Lipoprotéines, 266, 366
Lithiase, 500
Lithiase biliaire, 469
Lithiémie, 455
Lithium, 187
Littré (Maximilien Emile), 302
Livingstone (David), 271
Livre, 539
Lombaire, 482
Lombalgies, 84, 294
Lombalgique, 401
Luostyl, 385
Lymphomes, 430

M

Maalox, 12
Macroglossie, 496
Magnésium, 11, 228
Maladies, 300, 448, 504
— aiguës, 31
— chroniques, 123
— post-phlébitiques, 25, 28
— transmises, 480
— transmissibles, 479
Mammographie, 391
Maprotiline 75 mg, 335
Marqueurs, 393
Marseille, 242
Masculine, 442
Maternel, 525
Médecins, 98, 172
Médecine générale, 434
Médecine, 98, 172
Médicaments, 127, 128, 130, 131, 341, 525
Membre supérieur, 50
Membres inférieurs, 27, 73, 253
Ménopause, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
Mépris, 379
Méquitazine, 420
Métabolisme, 53, 128, 217
Méthémoglobinémies, 259
Méthodes contraceptives, 97
Micoplasma, 510
Microchirurgie, 221, 222, 223, 225, 226
Micro-neurochirurgie, 224
Microstix, 249
Migraines, 21, 361, 416
Ministère de la Santé et de la Famille, 8
Mole, 63
Monsieur Laporte, 295
Morsures, 216, 478
Mucolytique, 432
Muqueuse bronchique, 382
Mycose, 514

N

Néomycine, 459
Néphrologie, 434, 441, 472, 500, 531
Néphropathies glomérulaires, 441
Néphropathies interstitielles, 472
Névralgie, 147
Nicergoline, 351
Nocturnes, 524
Nodule mammaire, 267
Nodule thyroïdien, 96
Nourrisson fébrile, 428
Nourrissons, 371, 458, 512
Nouveau-nés, 130, 496
Numerus clausus, 142

O

Obésité, 86, 187, 384
Obstétricales, 105
Obstétrique, 314
Occlusive, 456
Oculaire, 36
Oculoplethysmographie, 254
Œdème de Quincke, 51
Œdèmes, 120, 497
Œil, 313
Œil-de-perdrix, 239
Œsophage, 260, 485
Œstroprogestatifs, 244
Oiseaux, 480
Olfacto-gustative, 438
Omnipotence, 310

Omniprésence, 310
Ophtalmologie, 225, 238
Orchi-épididymite, 258
Oreillons, 38
O.R.L., 226
Ostéonécrose, 17
Ostéoporose, 451
Otites, 149, 424
Oxoglurate de diarginine, 126

P

Paludisme, 172
Panencéphalite subaiguë, 58
Parasitoses, 547
Paré (Ambroise), 414
Parents, 106, 541
Pariétrope, 236
Parkinsonien, 511
Pathologie, 483
Pathologie infectieuse, 13, 42, 52, 74, 87, 124, 149, 162, 190, 202, 216, 246, 272, 304, 332, 362, 365, 417
Pathologie respiratoire, 212
Pavlov (Ivan), 160
P.D.F., 117, 118
Peau, 426
Pédiatrie, 3, 15, 47, 69, 81, 103, 104, 106, 110, 111, 113, 130, 148, 158, 173, 213, 371, 372, 383, 428, 435, 458, 465, 496, 512, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545
Pelvomagnésium, 151
Pénicillines, 360
Pentoxifylline, 291
Périartérite noueuse, 183
Périarthrite, 453
Périarthrite scapulo-humérale, 89
Permis de conduire, 232
Pharmacologie, 74
Phlébites, 23, 26
Phlébographie, 26
Phonoangiographie, 254
Phosphatases, 264
Phosphatothérapie, 219
Phosphore, 399
Photochimiothérapie, 367, 368
Pidolate de calcium, 194
Pimafucine, 459
Pimafucort, 387
Piscine, 425
Placements, 545
Plaquettaires, 312
Pneumocôlon, 411
Pneumocoque, 515
Pneumonie, 466
Polyuropolydipsie, 71
Porphyries, 346
Poumon, 120, 423
Pouponnière, 545
Poussée tensionnelle, 61
Prazépam, 550
Prélèvement, 408
Presse médicale, 462
Primo-infection, 435
Professionnelles, 272
Prophylactiques, 385
Prostaglandines, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317
Prostate, 264
Prostatites, 265
Psoriasis, 367, 368
Psychiatrie, 195
Psychologique, 450
Purines, 53
Puva, 367

R

Radiothérapie, 397
Ramollissement cérébral, 48
Raynaud (maladie de), 210
Récepteurs hormonaux, 392
Rectorragies, 18
Rectum, 370
Rééducation, 401, 454
Régime, 301, 469
Règles, 345
Rénale, 531
Réno-urétérale, 500
Rétention aiguë d'urines, 331
Rétinopathie diabétique, 470
Rétroaction biologique, 327
Rhinopharyngites, 149
Rhumatisme, 261
Rhumatisme articulaire aigu, 145
Rhume des foins, 495
Rifamycine S.V., 206
Rubéole, 125
Ruptures, 340

S

Salpingites, 507
S.A.M.U., 34
Santé, 354, 544
Santé publique, 277
Sauerbruch (Ferdinand), 471
Scapulo-humérale, 453
Sciatiques, 143
Sécheresse buccale, 286
Sécrétion bronchique, 263
Sectorisation, 195
Seins, 88, 174, 207, 390, 391, 392, 395, 397, 398
Sel de fer, 141
Sels de lithium, 30
Semelles orthopédiques, 173
Semmelweiss, 530
Sensibilité dermo-optique, 413
Sérothérapie, 417
Serpents, 347
Serratia, 483
Sévigné (Mme de), 137
Sexuellement, 504
Sinus carotidien, 328
Sinusites, 149
Sisomicine, 490
Société, 542
Sorbitol, 535
Sotalol, 419
Sourd, 103, 104, 108
Spasmopriv, 275
Spironolactone, 474
Sport, 342
Sportifs, 337, 338, 341
Sportives, 543
Stage interné, 516
Staphylococciques, 458
Stérilité, 223
Stéroïdes, 439
Stéroïdes anabolisants, 122
Striadyne, 433
Sucres, 415
Sulfamidé, 323
Supristol, 43
Surdités, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Swan-Ganz, 214
Sympathectomie, 482
Symphyse pubienne, 62
Syndrome de défibrination, 117
Syndromes post-phlébitiques, 24, 27
Syphilis, 491
Sysmothérapie, 257

T

Tabac, 213, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 285
Tabagisme, 283, 473
Talalgie essentielle, 356
Tanakan, 153
T.A.O., 309
Télévision, 537
Tellier (Charles), 70
Temps artériel, 522, 523
Temps libre, 540
Tendon d'Achille, 340
Terreurs, 524
Tétanos, 349
Tête fémorale, 17
Théophylline, 209, 432
Thérapeutiques, 10, 76, 88, 110, 116, 262, 308, 334, 387
Thermographie, 135, 394
Thromboses, 255, 312
Tissu nodal, 532
Torticolis, 268
Toxicomanie, 14
Traitements, 28, 38, 80, 89, 94, 132, 144, 145, 171, 185, 229, 237, 239, 240, 258, 287, 319, 335, 345, 350, 358, 410, 412, 424, 453, 466, 489, 495, 517
Transmissibles, 504
Tremblement, 511
Triac, 325
Trichinose, 134
Trichomonase, 509
Tripervan, 519
Troléandomycine, 244
Troubles du rythme, 211, 230, 241
Trousseau (Armand), 114
Tuberculinique, 299
Tulle gras, 65
Tumeurs, 88, 392

U

U.I.V., 522, 523
Ulcération, 506
Ultrasonique, 256
Uréogénèse, 431
Uretère, 229
Urétrites, 505
Urgences infectieuses, 362
Uriage, 368
Urinaire, 7, 240, 305
Urographie intraveineuse, 522, 523
Urologie, 7
Urologue, 285
Urotrate, 352
Uteplex, 248

V

Vaccinations, 55, 417
Vaginaux, 449
Valerbé, 290
Valvulopathie aortique, 119
Varices, 114
Vasculaires, 222, 251, 482
Vasobral, 166
Vatel (François), 175
Veineuses, 255
Vélocimétrie, 256
Ventilation artificielle, 359
Vieillard, 426
Viloxazine, 388
Viroïdes, 59
Virus, 112
Viscotiol, 378
Vitamine B5, 177
Vitamine D, 100, 115
Vitamino-minéral, 445
Vittel, 261
Voyage lointain, 304

n° 4 - 25 janvier 1980

Comité de rédaction
Rédacteur en chef : M. Hodara
J.-F. Acar, J. Baudet, P. Bouchacourt,
J. Chauvel, L. Colonna,
F. Dauchy, Ph. Demailly,
J. Desmet, F. Forette,
M. Hambourg, H. Piguet

Comité de coordination
M. Dérot (Paris), Président, J. Bertrand (Tours), H. Bèzes (Grenoble), P. Godeau (Paris), R. Kieny (Strasbourg), A. Larcan (Nancy), P. Malvy (Nantes), J. Mirouze (Montpellier), J. Monnier (Toulouse), C. Olivier (Paris), P. Pène (Marseille), J. Staeffen (Bordeaux).

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite », alinéa 1er de l'article 40.

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Rédaction - Publicité :
28, rue Vineuse, Paris-16e
Tél. : 727-23-29.

Administration :
33, avenue Mozart, Paris-16e
Tél. : 525-61-00.

Abonnements - Ventes : 33, av. Mozart, Paris-16e - Tél. : 525-61-00
C.C.P. Paris 4 953-13 P.

France

	Méd.	Etud.	Autres
1 an	100 F	60 F	135 F
2 ans	180 F	110 F	250 F
5 ans	400 F		550 F
le n°	6 F		

dont T.V.A. 4 %

Etranger

1 an	220 F	180 F	260 F
le n°	12 F		

Changement d'adresse
bande précédente + 2,00 F

Directeur de la Publication :
Claude Thomas.

Dépôt légal 1980 - 1er trimestre - Autorisation n° 4940 — Composé et imprimé sur les Presses de l'Imprimerie Edicis, zone industrielle de la Petite-Montagne, 91000 Evry - N° d'imp. : 329 - 1er trimestre 1980. Membre du CESSIM. Commission paritaire : n° 54141.
Ce numéro a été tiré à 39 000 exemplaires.

SNPM SYNDICAT NATIONAL DE LA PRESSE MÉDICALE

OJD DIFFUSION PUBLICITÉ 1978

Répertoire des annonceurs :

Biopharma : p. 329.
Biothe ax : 1re de couv.
Chantereau : p. 330, 341.
Ciba-Geigy : p. 325.
Delagrange : 2e de couv.
Fournier Frères : p. 318.
I.P.S.E.N. : p. 345.
Lafon : 4e de couv.
Leurquin : p. 321, 326.
Martinet : p. 349.
Sarget : p. 333.
Spret Mauchant : p. 335-36-37-38.
Theraplix : p. 322.
U.P.S.A. : p. 342, 351.
Valpan : p. 347-48.

à portée de la main...

- ☐ Les Examens de Laboratoire en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ Symptômes et syndromes en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ Gynécologie en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ Psychiatrie en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ Cardiologie en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ Pédiatrie en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ Les urgences en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ Le praticien et la grossesse en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ Gastro-entérologie en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ Rhumatologie en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ Diabétologie en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ L'infection en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ Guide pratique des certificats / 40 F
- ☐ Petite chirurgie en pratique médicale courante / 40 F
- ☐ Urologie/Néphrologie en pratique médicale courante / 40 F

Chaque volume présenté sous couverture plastique, dos cousu, est envoyé Franco. Joindre votre règlement à la commande par tout moyen à votre convenance, libellé à l'ordre de **Gazette Médicale de France,** 33, av. Mozart, 75016 Paris 525.61.00 CCP Paris 4953.13. Prix spéciaux 35 F pour étudiants sur communication du numéro de la carte d'étudiant.

Quelques livres peuvent vous aider quotidiennement

Insuffisance circulatoire artérielle des membres

fonzylane® lafon

bufloméd il

restaure une microcirculation fonctionnelle efficace.

L'amélioration du malade reste le meilleur test d'efficacité du Fonzylane.

- ses pieds froids se réchauffent,
- ses crampes s'espacent,
- son rayon d'action s'élargit,
- ses jambes lourdes ne lui pèsent plus,
- ses doigts gourds deviennent agiles,
- ses plaies bourgeonnent et cicatrisent.

1 injection à une ampoule I.M. ou I.V. matin et soir.

Traitement d'entretien :
1 comprimé matin, midi et soir.

●INDICATIONS : Insuffisance circulatoire artérielle des membres. Troubles vaso-moteurs des extrémités : syndrome de Raynaud, acrocyanose.●PRÉSENTATION ET COMPOSITION : Soluté injectable I.V. ou I.M. (perfusion possible) 50 mg de Buflomédil (Chlorhydrate) dans 5 ml. Boîte de 10 ampoules de 5 ml. Prix : **21,30 F** + 0,35 F - AMM 317.146.9. Comprimés dragéifiés, 150 mg de Buflomédil (Chlorhydrate) pour 1 comprimé de 0,500 g. Boîte de 30 comprimés dragéifiés. Prix : **35,95 F** + 0,35 F - AMM 317.150.6. Remboursé par la Sécurité Sociale et agréé par les Collectivités publiques. Inscrit au Tableau C.
●POSOLOGIE : **Traitement d'attaque :** voie I.M. ou I.V. lente : une ampoule injectable le matin et le soir; coût de traitement journalier : **4,26 F.** Perfusion en solution glucosée ou salée isotonique : 2 à 8 ampoules injectables par jour; coût de traitement journalier : **4,26 F. à 17,04 F. Traitement d'entretien :** 1 comprimé dragéifié matin, midi et soir; coût de traitement journalier : **3,57 F.**●CONDITIONS DE PRESCRIPTION : Pas de contre-indication ni d'incompatibilité connues. Peut être associé sans inconvénient à tous les médicaments, en particulier aux anticoagulants. Il est inutile d'augmenter les doses journalières conseillées qui permettent d'obtenir les résultats thérapeutiques recherchés. Fonzylane se suffit à lui-même.
●TOLÉRANCE : Aucun problème d'intolérance n'a été constaté tant en traitement d'attaque qu'en traitement au long cours (3 comprimés dragéifiés par jour pendant une durée de 40 jours à 25 mois, en moyenne 13 mois). Pas de modification des constantes hémodynamiques vérifiées par cathétérisme cardiaque, ni de la pression artérielle. Pas de modification des constantes hématologiques. Pas de flush. Pas d'interférence médicamenteuse.

LABORATOIRE L. LAFON
B.P. 22 - 94701 MAISONS-ALFORT Cedex. Tél. 899.36.40. Télex : LABOLAF 670 716 F.

DELTACOM Visu PM 423 K 380 Fr 9 P 2381

GMF91503209933 69/1/100-20 1
.XEROX UNIVERS MICROFILMS/
SUPERVISOR SERIALS DEPT
300 NTH ZEEB ROAD ANN ARBOR
MIC-48106 U.S.A.

C27